R. LEWIS STUYVESANT.

ELISABETHAE. BLACKWELL
HERBARIVM. SELECTVM.
EMENDATVM.
ET.
AVCTVM.
CENTVRIA.
I.

HERBARIVM BLACKWELLIANVM

EMENDATVM ET AVCTVM

ID EST

ELISABETHAE BLACKWELL

COLLECTIO

STIRPIVM

QVAE

IN PHARMACOPOLIIS AD MEDICVM VSVM ASSERVANTVR

QVARVM

DESCRIPTIO ET VIRES

EX ANGLICO IDIOMATE IN LATINVM CONVERSAE SISTVNTVR

FIGVRAE MAXIMAM PARTEM AD NATVRALE EXEMPLAR EMENDANTVR

FLORIS FRVCTVSQVE PARTIVM REPRAESENTATIONE AVGENTVR

ET

PROBATIS BOTANICORVM NOMINIBVS

ILLVSTRANTVR

CENTVRIA I

Mo. Bot. Garden,
1893

CVM PRAEFATIONE

Tit. Pl.

D. D. CHRISTOPHORI IACOBI TREW

EXCVDIT FIGVRAS PINXIT ATQVE IN AES INCIDIT

NICOLAVS FRIDERICVS EISENBERGERVS

SERENISS. DVCIS SAXO-HILDBVRG. PICTOR AVLICVS

NORIMBERGAE DEGENS

NORIMBERGAE

TYPIS IO. IOSEPHI FLEISCHMANNI A. MDCCL.

Pre-Linn
QK99
.A1
B545
1750-54
v.1-2

Vermehrtes und verbessertes

Blackwellisches Kräuter-Buch

das ist

Elisabeth Blackwell

Sammlung

der

Gewächse

die zum Arzney-Gebrauch in den Apothecken aufbehalten werden

deren Beschreibung und Kräfften

aus dem Englischen übersetzt angezeiget

die Abbildungen grossen Theils nach der Natur verbessert

mit Beyfügung

der Theile der Blume und Frucht

vermehret

wie auch mit bewährten Nahmen der Kräuter-Lehrer erläutert werden

Erstes Hundert

Mit einer Vorrede

Mo. Bot. Garden,
1893

Tit. Pl.

Herrn D. Christoph Jacob Trews

Verlegt gemahlet und in Kupfer gestochen

von

Nicolaus Friederich Eisenberger

Hochfürstl. Sachsen-Hildburghausischen Hof-Mahler in Nürnberg

Nürnberg gedruckt bey Joh. Joseph Fleischmann An. 1750.

Nachricht
von einer vorhabenden Ausfertigung eines auserlesenen
Kräuter-Buchs/
Oder
Sammlung der Gewächse,
die entweder gantz/ oder einige Theile davon/ in den Apothecken zum Artzney-Gebrauch aufbehalten werden, nach ihrer natürlichen Grösse mit lebendigen Farben abgebildet und mit einer kurtzen Beschreibung ihrer Gestalt und Nutzens versehen.

Daß die Erkänntnis der Gewächse jedermann ergötzlich, denen aber, welche insbesondere die Erhaltung und Wiederherstellung der Gesundheit der Menschen besorgen, zugleich auch nützlich seye, hat keines Beweises nöthig. Ob wohl nun nicht zu zweiffeln, daß eine jede Art der Gewächse von ihrem Schöpffer mit besondern Eigenschafften, welche auch zu einem besondern Nutzen und Gebrauch können angewendet werden, begabet seye, so sind doch besonders wenige nur einige davon, und zwar diejenige, deren Eigenschafften und Kräfften untersuchet und durch wiederholten Gebrauch bestättiget worden, bisanhero also von den übrigen unterschieden, daß sie insbesondere plantae officinales, das ist solche Gewächse, die man in den Apothecken zum Artzney-Gebrauch sammlet und aufbehält, benennet werden, deren genaue und unverträgliche Erkänntnis gantz und gar nöthig und unentbehrlich ist. Diese sind deswegen auch von vielen gelehrten und erfahrnen Männern schon von langen Zeiten her auf das sorgfältigste beschrieben, ja auch, damit man desto weniger irren möge, abgebildet worden, jedoch, was die Abbildung anlanget, nicht alle so vollkommen, als die Sache erfordert, und noch über dieses unter vielen andern Gewächsen, die zu dergleichen Gebrauch nicht angewendet werden, zerstreuet, ja so gar nicht einmal in einem Werck alleine, daß also die wenigsten durch diese Behülffe sich rathen können. In Erwägung dieses Mangels sind erst vor wenig Jahren zwey Sammlungen von accurater Abbildung der Officinal-Gewächse zum gemeinen Nutzen ausgefertiget worden, eine zu London in Engelland, und die andere zu Mayland in Italien. Diese kam unter folgenden Tittel in lateinischer Sprache zum Vorschein: Historia botanica practica, seu plantarum, quae ad usum medicinae pertinent, nomenclatura, descriptio et virtutes, cum ab antiquis, tum a recentibus celebrium auctorum scriptis desumtae ac aeneis tabulis delineatae atque ad vivum ex prototypo expressae. Opus Equitis IOANNIS BAPTISTAE MORANDI, Mediolanensis Botanici Galenici-Pictoris. Mediolani 1744 gros folio, bestehet aus 1. Alph. 19. Bogen, nebst 11. Bogen, die den Tittel, Vorrede und dergleichen ausmachen, und, ausser dem Kupffer-Tittel, aus 60. Kupffer-Platten auf halben Bögen. Auf diesen werden 551. Arten von Gewächsen, (worunter aber doch einige, die unter die Officinal-Kräuter eigentlich nicht gehöhren, gleichsam nur zur Zierath eingemischet sind) der Natur ziemlich gemäs abgebildet, und zwar nach ihrer gantzen Gestalt, mithin auch, wenige ausgenommen, sammt der Wurtzel. Weilen aber auf einem halben Bogen wenigstens 4, manchmal mehr als 10, vorgestellet werden, so ist bey den wenigsten ihre natürliche Grösse zu erkennen, und bey den übrigen können, wegen der Verkleinerung, die an sich selbst kleine Theile gar nicht in

Vor-



gerhefftet. Was das andere Werck anlanget, iſt daſſelbe
unter folgenden Titel publicirt worden: A curious Hie
ved on folio copper Plates after drawings, taken from the
ein Quartierchen
Ob man gleich dieſes Werck von einer Frauens-Perſon iſt a
get, entweder gantz mit
erlaubte, ein Theil oder Zie-
rionders,
, der
werden die Nahmen in mancher-
prachen
davon

deren Beschreibung folgende ist:

Kosten.

und das Verbrechen stillen.

4) Gebrauch wird es genennet [illegible] Englisch the true fervet

ni. 10. Salvia. 11. Valium album. 12. Urtica. 13. Jasminum album, 14. Plantago angustifolia. 15. Hypericum. 16. Digitalis. Es enthält aber dieses Werck nicht lauter gemeine Europäische Gewächse wie aus dieser ersten Classe zu beurtheilen geschlossen werden könte, sondern auch viele rare ausländische, gleichwie das Mehrere solches und noch mehr folgende Nahmen der ich als einige Exempel zur Nachricht anzuzeigen vor nöthig erachtet habe, bewegen, nehmlich: Cortex Winteranus, Tamarindi occidentalis et orientalis, Acacia nilotica et Ægyptia, Sulphur, Calices, Cryophyllus aromaticus, Bl. phorbium verum, Camphora, Gummi Tragacanthum, Thea Sinensis viridis, Thea bohea seu Peco, Nux moschata, Cinnamomum, Piper Jamaicense, Piper longum, Piper album, Agnus castus seu Abrotonum, Anacardium occidentale, Amomum verum, Cassia fistula, Cardamomum, Galanga Myrtepica, Areca, Fuci diversi, Cocos nucifera, Cortex lignea, Carcapuli, Sarsaparilla, Costus amarus et dulcis, Nux vomica, Cubebæ, Piperitum, Scoperia, Zedoaria, Myrobalanus emblica, Fava oder, Colophonium, Lignum, China radix, Liquidambra, Lignum campechianum, und andere mehr, welche meistens in dem zweyten Band vorkommen und genugsam anzeigen was vor viele Seltenheiten dieses Werck darbietet, welche verzeichnis in anderm gleichen erscheinen werden. Wenn bekandt ist, wie weit die Curiosität der Herren Engelländer sich erstrecket, was sie vor Belohnungen dazu haben, wie viele Kosten sie darauf wenden und wie viel Indianische Gewächse selbst in ihren Gärten zum vollkommenen Wachsthum gebracht werden, der kan desto leichter glauben, daß alle diese Abbildungen welche Zweige mit Blume und Frucht vorstellen nach der Natur selbst gemachet worden sind. Zum Beschluß füge ich dieses noch bey, daß, weilen nach dem gemachten Entwurff die Zeit zur Vollendung dieses Werks so lange und die meisten der Herren Præmumeranten ruhig werden alle Viertel Jahre auf mehrere Platten zu pränumeriren, ich sodann auch solches ins Werk zu richten erbötig seye, und desto gewisser versprechen kan, weil das Original schon ganz ausgefertiget ist. Nürnberg den 11. Martii 1747.

Nicolaus Friederich Eisenberger
Mahler in Nürnberg, auf dem Spitzenberg wohnhaft.

Cistus ladanifera Creticavera.

1. die Blume.
2. Frucht.
3. geöffnete Frucht.
4. Saamen.

Cistenroslein.

[illegible] und blühet die mehresten Monate des Jahres durch, fruchtbar und gedeyhet, der Ernte zuwider, wie auch den

[illegible]xacoonides *Vaill. Mem. de l'Acad. Roy. a.*

Note. Die Beschreibung scheint mir der gemeinen sehr ähnlich zu seyn, allein die Blätter sind [illegible] Art abweichend gezeichnet und [illegible] Blüthen [illegible]

[illegible] wenden, allein aber unser [illegible] [illegible] die Frucht richtig ist, so verdient sie [illegible] [illegible] allein, aber auch eine andere Beschreibung.

Papoulla

[illegible] den

Papaver erraticum rubrum campestre [illegible] riali, Theophrasto, Plinio *C. B. pin.* 171 follis pinnatifidis hispidis fructu subrotundo

papaver erraticum maius [illegible] Dioscoride. *Bauh. I.* 272. *Vaill.* 156. Papaver rubr. *Hall.* 203.

[illegible] ist zu zwey einen rothen zweyen [illegible] [illegible] vornehmlich in Rücksicht [illegible]

Note. Die in Teut[illegible]nd gebräuchliche Art ist Verbascum nan. spicis[illegible] luteum. *C. B. pin.* 233. *Tourn.* 196. Mit der auch nur der Blüthe [illegible]

Tourn. 104. *Rupp* 46. *Buerh. II.* 77. Cucumis silvarum angulis ecstis *Linn. H.* 47

[illegible]

[illegible] NOM GENE[illegible] *Ic. Fl. 4. Kram. 21. Ludvv. no. 4. 5* Thlaspi *Kar. I. 338. Lap.*

verticaliter cordatis *Linn. H. 331. Roy. 334.* Kalkirtla [illegible] quis verticaliter cordatis varietas major folio

6. Pluche, Argentina, Pote[illegible]
☉ Tanfie Silver Weed

1. Diese Pflanze kriecht auf der Erde, und [illegible] kleine Fasern aus den Gelenckten, durch welche si[illegible] sein schlägt und sich weiters ausbreitet. Die Blätter sind lange gefie[illegible]b unten wie mit den glänzesten Silber bedecket, die Blume ist gelb.

[illegible] [illegible] [illegible] [





ELISABETHAE BLACKWELL

HERBARIVM SELECTVM

SIVE

COLLECTIO STIRPIVM

IN PHARMACOPOEIIS AD MEDICAMENTA SERVANTVR

ET

DESCRIPTIO ET VIRES

EX ANGLICO IDIOMATE IN LATINVM CONVERSAE

ET NOMINIBVS RECENTIORVM BOTANICORVM RECTE DICTIS AVCTAE

ET

FIGVRAE MAXIMAM PARTEM AD NATVRALE EXEMPLAR EMENDATAE

ET

FASCICVLVS PRIMVS

CONTINENS TAB. 1–15.

INDVSTRIA

NICOLAI FRIDERICI EISENBERGERI

PICTORIS NORIMBERGAE IN REGIONE VERAE QVAE SPITZBERG VOCATVR DESVMPTAE

Elisabeth Blackwell

auserlesenes

Kräuter-Buch,

Oder

Sammlung der Gewächse

die zum Arzney Gebrauch in den Apothecken aufbehalten werden

deren Beschreibung und Nahmen aus dem Englischen übersetzt

und in Ordnung

der von den neuesten Botanicis angenommenen Nahmen vermehret, die Abbildung aber

grossen Theils nach der Natur verbessert ist

Erste Ausgabe

bestehend in 1–75 Kupffer-Platten

ausgearbeitet von

Nicolaus Friederich Eisenberger

Mahler in Nürnberg auf der Spitzberg Landschaft gebürtig

Nürnberg, gedruckt bey Johann Jacob Fleischmann. An. 1



PRAEFATIO.

Ab omni aevo magnam exiſtimationem conſequuta ſunt vegetabilia tum ob deleſtationem, quam praebet corum amoenus gratusque haburo color, ſapor ac odor, tum ob a pliſſimum uſum, quem eadem, in praeſidium ſecundae adoeſaeque valetudinis, ex alimentorum et medicamentorum aliarumque rerum neceſſitatcopia ſuppeditant. magna etiam induſtria ſemper excultum fuit ſtudium, quo detegerentur eorundem qualitates, ils, quae ſenſibus externis tam patent, ſatis docendibus, quamliber ſhep oportis viribus eſſe inſtructam. Probatoned er

tum vero, quae ad conſervandam et reſtitue dam ſanitatem vtiles re bus haec cura demandata eſt, vtilem

Si ſenſus noſtri ea polleret facultate, qua omnes has qualitates ſtatim clare d tum corporis humani oeconomia comparare poſſent poſſent etiam abſque difficultate tore ſemper eligere ea, quae ſe et pegetemperamentem ſingulorum corp diſpoſitionem, vtiliſſima forent. His autem v ndibus deficiendibus, multum quidem de his qua nur efficacia acoue ac fruch s formitus, plus inde

adhuc latet et ſemper occultum

Quam vilis atque erorum plena propterea ſuerit cognitio ſeculo XV adhuc fuerit, ſatis

Es ſind die Erdgewächſe von allen Zeiten her in groſſen Werth geweſen, wel nicht nur alleine durch ihre annehe Geſtalt, Farbe, Geruch und Geſchmak weites Vergnügen, ſondern auch in geſunden und kranken Tagen durch die Nahrungs- und Arzney-Mittel, ja auch auf viele andere Weiſe in mancherley Bedürfniſſen einen unbeſchreiblichen Nutzen verſchaffet haben. man hat auch allezeit ſich angelegen ſeyn laſſen, ihre Eigenſchaften zu entdekken, weil die ſchon in die äuſerliche Sinnen fallende genugſam zu erkennen geben, daß eine jede Art der Gewächſe einen beſondern Nutzen oder Kraft habe. Es iſt dero-

und Erkenntnus der Gewächſe und ihrer Eigenſchaften überhaupts jedermann ergözlich, der jenigen aber, die inſonderheit zu Erhaltung und Wiederherſtellung der Geſundheit dienl befunden worden, allen, welchen darüe zu ſorgen

Wann unſere Sinnen das Vermogen hätten, alle dieſe Eigenſchaften ſogleich deutlich zu

ſung des menſchlichen Cörpers zu vergleichen,

er beſondern, ſowol natürlichen als widerna-

anzlichſten wären. Weil uns aber dieſes Ver-

ſchaften und derſelben Kräften ſowol, als ihrer Anwendung, nur

durch ein mühſames Nachſuchen, Nachdenken und Proben entdekt worden, das meiſte aber annoch verborgen blieben, wird auch wo, wenigſtens in Anſehung einer vollkommenen und allgemeinen Erkenntnus, unbekand bleiben. Den ten Aerzten war zwar auch ſchon vieles davon bekand es haben aber ſehr wenige von ihnen etwas ſchriftlich verfaſſet, und dieſes konnte nicht einmal jedermann zu ſeinem Nutzen anwenden che die Buchdrukker-Kunſt ihren Anfang nahme, was aber nur mündlich fortgepflanzet wurde, iſt durch eine ſo lange Zeit meiſtens verderbet worden.

Wie ſchlecht und irrig demnach die Erkenntnis der Gewächſe noch in den XVten Jahrhun-

(A) dert

[illegible], huius generis typus primus

Herbarii Hortique Sanitatis

[illegible]t ratiocinium, cum etiam ar[illegible]
[illegible]a commoditatem visum edocerentur plurima
[illegible]tendebatur tam hyt[illegible]
[illegible]t imperfecta, vt difficillime cognoscere

[illegible]ima et solertissima, [illegible]
[illegible]nostra vsque tempora [illegible]
vt singulas a veteribus commendatas stirpes [illegible]
gerent et inuenirent, mult[illegible]

[illegible]pis occurrebant, accura[illegible]
tius descripserint, potissimum vero add[illegible]

[illegible]rum et valde imper[illegible]
[illegible]ceptrum tantum) nauseates reddiderunt [illegible]
[illegible]mus gaudemus feliciter, vt certi simus, eu[illegible]
[illegible]dium speciei, ex aliq[illegible]
[illegible]tectus, haec vel illa [illegible]us denuo asserta fuerit

[illegible]m vero observatissim[illegible]

[illegible]et earundem qualita[illegible]
[illegible]es vsusque paulatim tantum in[illegible]
[illegible]a praeceptis quibusdam accedit, [illegible]
[illegible]ni nouae industriae vni huic laborem[illegible]
[illegible]peculiaribus scriptis in[illegible]
[illegible]um ediderunt: cuncta apud multos non nisi

[illegible]
[illegible]a quidem suscepit, sed IOAN[illegible]
[illegible]i perficiendam tradi[illegible]

[illegible]o titulo *Historiae generalis*

[illegible]nominatus MO[illegible]

dert erwecket, beleuget genugsam die ersten Bü[illegible]
Art durch den Druk an Tag

[illegible]

Gewächse so kurz und unvollkommen, d[illegible]
zu erkennen war, welche diejenige[illegible]

[illegible]ben, so gar, daß auch die gelehrtesten und fleis[illegible]
[illegible]ait bis auf unsere Zeiten die von den Alten ge[illegible]

[illegible]machen sich alle mögliche Mühe gegeben haben,
gleichwol noch viele von allen Zweifel nicht ha[illegible]
[illegible]ben befreyen können. Nachdeme aber eben
hochverdiente Männer dieienige Gewächse, die
ihnen zu Handen kommen sind, deutlicher be-
schrieben, vornehmlich aber durch die beygefüg-
te Abbildungen (so unvollkommen auch viele der-
selben sonderlich im Anfang gewesen sind) desto
kenntbahrer gemachet haben: so gereichet vor-
nun die Glückseligkeit, daß wir ohne allen Zwei-
fel wissen können, welcher Art der Gewächse un-
ter viel tausenden, die von ihnen entdecket wor-
den, diese oder jene Kraft nachmals von neuen
zugeeignet worden ist

Weil nun aber bey denen so mühsamen Un-
ternehmungen dieser ersten Kräuter-Beschreiber
es nicht anderst geschehen konte, als daß so wo
die Gewächse selbsten, als auch ihre Eigenschaf-
ten und Nutzbarkeiten, nur nach und nach bekand
wurden, aber dieses in einigen Jahren viele ge-
lehrte und fleissige Männer diese Bemühung auf
sich nahmen und ihre Entdekungen in besondern

[illegible]ren nur zerstreuet zu finden, gut thun zum bequemern
Gebrauch aus allen eine Sammlung

[illegible]

zu vergleichen.

[illegible]s hat demnach schon in der andern Helfte
des XVIten Jahrhunderts LAC DALECHAM[illegible]

[illegible]

[illegible]a. 1587. in zwey groſen Folianten unter d[illegible]
bekandten Titel *Historiae generalis plantarum*
[illegible]ches Werk gedachter MOLIN
[illegible]IN auch in die Französische
[illegible]welcher es, nach SEGVIERII Anzeige,
5. eben daselbst in 2. Bänden gedruckt und
anzeiget) verbessert und vermehret wieder ausge-
[illegible]geben

lo post similem laborem ad
NES BAVHINVS et IOANNES HE
RICVS CHERLERVS, et quidem studio
[illegible] no longe superiori, BAVHINO ea-
rum partium [illegible]
tulit, antequam praestantiss
[illegible] et 1651 DOMINICI CHABR.
cura, qui Ebrodum tribus voluminibus *Hi*
[illegible]

zum habuit ROBERTI MORISON
larum historia universalis Oxoniensis, cuius to-
mus secundus (primus, arboribus et fructibus
dicatus, cum auctore periit) in folio Oxonii a
1680 excusus, tertius vero a IACOBO BO
BARTIO ibidem a. 1699. [illegible] est, quod
[illegible]us multa comprehendit, quae BAVHINI tem-
poribus nondum cognita erant. Idem opus ibi
dem a. 1715 recusum prostat, cui editioni, in
supplementum primi tomi desciens, praeuxa
est eiusdem MORISONI *Plantarum umbelli-
ferarum distributio*, quae a. 1672. sigillatim ex

noribus, inserta est. Omnia, quae opera ha
ctenus recensita continent, et adhuc plura poste
ro tempore de stirpibus earumque qualitatibus
et viribus detecta, mira industria et peculiari
dexteritate in compendium redegit IOANNES
ia plantarum

[illegible]us et a. 1688 (quae
prostat) nemque a
693 (monente HALLERO *Stirp. Helvet. Enu-
merat. no. CXLVII.*) recusus est, tertius autem
tomus, cunctam supplementum, a. 1704 (LIN

simul ibidem 1716 prodierunt

haec opera magni quidem faciendi
et vsus adeo amplissimi sunt, vt nemo, qui o-
mnium in hac disciplina ad illa vsque tempora dece-

quat, quoniam vero intellectus huma
ni cancelli sunt nimis angusti pro capiendis et
ad vsum applicandis omnibus, quae iam der
[illegible] praesertim quum primi stirpium
[illegible]s sibi proposuerint, singularum f
[illegible] factarum plantarum vires et v
[illegible] assidue continuis laboribus
[illegible], eas stirpes,

Circa haec ipsius ergo
cunctas et cognitas reddendas pl
no publico studiosi viri ad no
occupati fuerunt variaque hanc in finem etabo

leget wurde. Eben dergleichen Arbeit unternah-

R. CHERLERVS, und zwar mit bessere

NVS den grossen Autheu hatte, der aber ehender mit Tod abgienge, als dieses herrliche Werk zum Druk konte befördert werden, welches erst a. 1650. und 1651. durch DOMINICVM CHA
VM geschahe, da es unter dem Titel *Histo-*

n 3 Fontanen gedruckt wurde.
680. zu Oxfurth in Engelland

von den Bäumen und Sträuchen ist
Verfasser verlohren gangen) in folio in gleicher
[illegible]
BOBARTIVS den dritten Theil heraus, in welchen beyden Theilen vieles zu finden ist, das zu BAVHIN. Zeiten noch nicht bekand war. Beyde Theile sind a. 1715. eben daselbst wieder aufgelegt und, zu Ersezung des ersten, MORISON I *Plantarum umbelliferarum distributio* (welche

worden, aber auch dem 1sten Theil, wiewol mit kleinern Figuren, eingerükt ist. Alles dieses, und was ferners hin von den Gewächsen, ihren Ei-

hat endlich IO. RAIVS in seiner *Historia plantarum generali* mit erstaunlichem Fleis und besonderer Geschiklichkeit in die Kürze gebracht, davon der erste und zweyte Band a. 1686. (wie LINNAEVS und SEGVIER anzeiget) zu London in folio gedruckt, auch a. 1688. (welche Ausgabe ich besize) und a. 1693. (wie Herr von HALLER meldet) daselbst nachgedrukt, der dritte

er LINNAEVS hat 1702.) beygefüget t

Alle diese Werke aber sind zwar hoch zu schätzen, und deren unentbehrlich, die eine Erkenntnis von allem, was bis auf die gedachte Zeiten in dieser Wissenschaft bekand war, zu haben verlangen, weil aber die Schranken des menschlichen Verstandes zu enge sind, daß sie alles, was entdeket worden ist (zumalen die ersten Kräuter-Beschreiber sich dahin bestrebet haben, fast eines jeden Gewächses, das ihnen vorkommen, besondere Kräften und Nutzen anzuzeigen) und

deren Nutzen und [illegible]

sondere Officinen oder so genannte Apotheken aufgerichtet worden, in denselben aufzubehalten, weswegen dann dieselbe ins besondere Offi-

se nun, mit Uebergehung der übrigen,

das gemeine Beste beforgte Männer sich gefunden, solche in besondern Werken abzuhandeln

…ant operas, sed non vna eademque ratione· plures … stirpes tantum descripserunt, vel etiam … figurat repraesentarunt, alii eorum, tanquam … iam cognitas … solo nomine suo indicarunt eorum…

…mixta, vel secundum haec regna per sectiones peculiares distributa, alii adhuc e contrario se … eundum diuersas vires eiusdem considerarunt

… t, sed … cepto inde … inia horum operum … ectorum, ita etiam …

… ingue ceteras opera, qu… … descriptionem aut imaginem eorum addidere… … examini subiicit, deprehendet, ea quoque … huius saepius reliquere cognitionem aliorum, … quae ipsi ignota iuxta descripto namque, ea … magnam requirit attentionem ad o… … te imagines vel vitiosae, … ant, vt illarum ope … nueo or praestan… … res vero in his vtrumque operibus maioribus con… … vt necesse, plures … pes peregrinas, quarum vna vel altera … aut productum quoddam a pharmacopoeis co… … gitur et asseruantur, in amplissimis etiam operibus … vel plane omittas vel imperfecte adhuc exponatur …

… facile autem quilibet persuasum ha… …

…possime communi po… …ba valde similes su…

…

…

partium habitu longissime a se invicem recedant, e. g. Lapathum et Acetosa, Salsola et Hormina, Leucanthemum et Matricaria, Absinthium, Artemisia, Abrotanum et Draco herba seu Dracunculus hortensis &c. circa quae et alia ejusmodi genera nemo sine probare poterit usus, nam haec an alia species in usum medicum certum et experientia determinatum adhibeatur,

dam, licet absque toto habitu suo cum illa

quidem vocabit, e. g. Chamaemelum inodorum et romanum, Absinthium vulgare et insipidum, Abrotanum hortense et campestre &c. easdem exercere haud posse, quas odor et sapor statim probat sed aeque facile de singulari poterit, non solum Helleborum H

xonique Hellebori nigri nomine adhuc reperiuntur) a reliquis Hellebori nigri speciebus viribus suis propereca differre, quas ad aliud plane plantarum genus, imo ad aliam classem, referendus est, verum etiam alias Hellebori nigri species, licet ad unum idemque genus pertinentes et eadem ferme habitum prae se ferant, nempe Helleborum foetidum. Helleborum flore viridi Helleborum florn roseo, quid? quod varietates harum specierum, viribus suis haud prorsus inter se convenire, vnam potius debilius et minus, alias et atrocius illas exercere. Imille ergo est, medicum observationibus circa vsum cuiusdam plantae gaudere posse iisdem, quas alius quidam de illa annotavit, nisi certus sit, se aeque ac hunc eandem ipsam plantam vsum vocasse.

haque laboriosis medicat

cillimo modo succuprit collectio quaedam, qua

lubritis separatae accurata naturaeque similima

naturalem, ante oculos ponuntur. Talis collectio, quae vbique locorum vsum praestet ita continuata, vt nec vlla plantarum officinalium defi-

ihren Kräften noch mehr wahrzunehmen bey den Geschlechten, welchen nach der heutigen Lehr-Art

ser werden, die in der Bildung der Blüte und der

und

E 1

Leucanthemum und Matricaria, Absinthium, Ar-

e bey welchen und andern bey-

einem, daß es einerley seye, ob diese oder jene Art derselben zu einem gewissen und durch die Erfahbestimmten Arzney-Gebrauch angewendet

angezeiget haben, allezeit bleiben müsse, ob

ersteben übereinkommen, es seye

e und campestre &c. nicht

nerley Wurkung haben könne, weil der Geruch und Geschmack sogleich das Gegentheil beweiset es wird aber auch leicht zu beweisen seyn, daß nicht nur allein der Helleborus Hippocratis Tabern. dessen Wurzeln noch heutiges Tages fast allenthalben in den Apotheken Ober- und Nieder-Sachsens unter dem Namen des Hellebori nigri

wächses machen könne, der ein anderer davon aufgezeichnet hat, wann er nicht versichert ist, daß er eben die Art besitzen, wie jener, dazu anwend

Damit nun also weder diejenige, die die Officinal-Kräuter sammlen, noch auch diejenige, die sie gebrauchen, so leichtlich irren, sondern zu einer gewissen Erkenntnis derselben ohne mühsames

ist wol der sicherste und leichteste Weg, solche durch eine ganz ähnliche Abbildung ihrer fürnehmsten Theile in der natürlichen Grösse und rbe, und zwar an einer besondern und von al- nicht gebräuchlichen Gewächsen abgesonder-

ung, die allenthalben brauchbar wäre, so könne

nec alia hac laude carens immeritatur ex

n pars vbique hoc nomine re-
ex inserta hic vel illic non
gnosci vel adhuc addi

Doctoris BLAKW

five hundred Cuts of the Plants, which are now used in the Physic Engraved on folio Copper Drawings taken from the Life by ELIZ. BLACKWELL. *To which of the Plants and Uses in Physick. London printed* NOURSE *at the Lamb*

Herbarium fol

quippe hoc in opere singulae
indicato aeri incisae singulis dimidiis chartae foliis
secundum magnitudinem atque colorem naturae

alia 125 dimidia folia, singula pl
quatuor, quibus, ex Domini IOSEPH Mi
LERI Botanico officinali delineatis, breuibus in

reperiundis, tempus quo florere solet, et vires

ingulae tamen facile

Paucis autem annis elapsis aliud opus, cum
scopum praefixum habens, in Italia latino

aeque optimis curis, cum ab antiquis, tum a re-
centioribus celebrium auctorum scriptis desumptae,

Tag
nach denen nach dem Leben von ELIZA
nungen in Kupfer Bogen-Grösse gestochen
ind. Diesen ist beygefüget eine kurze Be-

... Gebräuchs in der Arzney. London, 1759.
Dann in diesem Werk findet man jedes Gewächs
nach abgezeigter Art in Kupfer gestochen auf
einem halben Bogen besonders, in seiner natürli-
chen Grösse und Farbe, entweder ganz oder, wann

lben sehr geschickt vorgestellet, und diesem offer
Arzney gebraucht wird, bey allen aber die Ge-
stalt der Blüte, der Frucht und des Samens
wovon heutiges Tages das Kenn-Zeichen des
stiget. Die Beschreibung ist ebenfals auf 125
halben Bogen, gemeiniglich auf jedem vierte in

SEPH MILLERS Botanico officinali, eine
kurzgefaßte Nachricht giebet von der Grösse und
Gestalt des Gewächses, von dem Ort oder Ge-
und wo es wächset, von der Zeit wann es blü

in lateinischer, griechischer, englischer, spanischer,
cher Sprache. Eine Ordnung ist darinnen
zwar nicht beobachtet worden, sondern die Ge-
wächse stehen untereinander, wie sie mögen zu
Handen kommen seyn; man kan aber ein jedes
leicht nach Anzeige des beygefügten lateinischen
und englischen Registers finden.

Nach wenig Jahren kam ein anderes Werk
in gleicher Absicht in Italien in lateinischer
Sprache zum Vorschein, unter folgendem Titel
Historia botanica practica, oder Benennung,

ern berühmten Schrift-Stellern genommens
Arzney-Gebrauch gehoren, in Kupfer ge-
chen

ac species dignoscantur. Opus Equites IOANNIS BAPTISTAE MORANDI, *a Consiliis Botanici Galeariae-Pictoris. Mediolani A. MDCC XLV.* ex typ. FR. FRANCISCI MALA solio maiori. Huius operis expositio compre-

[illegible] plantae, quibus [illegible] fructus &c. exhibentur, et, praeter frontispicium aeri incisum, ex sexaginta octo tabulis dimidii chartae folii magnitudine, quae representant vivam et quingentas sexaginta species [illegible] officinales plantae non pertinentia, ornamenti quasi loco interseruerunt) naturali exemplari valde, tamen semper peritius, similes, et quidem

[illegible], paucis exceptis, utrinque radice. vero singulae tabulae comprehendunt [illegible] minimum, interdum plusquam

cognosci potest, et in reliquis, ob immanitatem magnitudinem, partes earum, naturali co[illegible] plantione exiguae, prorsus non comparent, sepa-

[illegible]ime, vt et lumen in magnitudine naturali et satis accurate expressa figura singulis speciebus adponantur. Descriptionem habitus singularum plantarum, loci quo occur[illegible] temporis quo florent, ac vires quae

[illegible] tandum [illegible] tos, et quidem ad duodecim [illegible] in XXXV sectiones annexamque appendicem distribuit, praeterea quae amplissimum indicem alphabeticum subiunxit.

Vsus autem opus hoc, ratione ordinationis, nomenclaturae, descriptionis et virium ex probatissimis et semper citatis scriptis desumtarum, Blackwelliano operi longe praeferendum sit, eidem tamen utilitate primaria vsus, plantas scitu[illegible] hasce absque omni haesitatione cognitas reddendi, eidem longius adhuc postponendum quia non solum, vt iam indicatum est, plurimae icones multum, et ne quidem vna eademque proportione seruata, immunitae hinc quae minus dignoscendae sunt, verum etiam quia color in emplaribus hoc illustratis, raro naturae penitus similis, postea caeruleus, ruber, luteus [illegible] rubis saepissime idem est, quum tamen natura per gradus ineffabiles, numerum constantes, in his procedit. His accedit, quod opus Blackwellianum, et praecipue alterum eius volumen, multas continent peregrinas stirpes officinales hactenus [illegible] nullas quaerendas, de quarum genuina et naturae respondente imagine eo minus dubium soluere liceret, quo maius omnibus notum est, quous [illegible] lectione et inquisitione se [illegible] ne opportuna gaudeant, quos summus hanc negotio

Mayla
[illegible] setzet aus

[illegible] nicht gehoren, gleichsam nur zur Zierath eingefüh[illegible]

allezeit ganz ähnlich, und zwar nach ihrer ganzen Gestalt, mithin auch, wenige ausgenommen, samt der Wurzel abgebildet darstellen. Weil aber eine jede Platte wenigstens 4. manchmal mehr als 20 Figuren enthält so ist denen w[illegible]

[illegible] en übrigen kommen, wegen der Verkleinerung, die an sich selbst kleine Theile gar nicht zum Vorschein, doch ist eine einzle Blume und die Frucht, wann sie nicht zu gros sind, und der Saame in natürlicher Grösse und genau genug nachgeahmter Gestalt einer jeden Art beygefüget. Die Beschreibung der Gestalt einer jeden Art, des Ortes wo sie wächset, der Zeit wann sie blühet, und des zugeeigneten Nutzens hat der Verfasser aus andern zusammen getragen und sein Werk nach den heutiges Tages fest gesetzten Ge[illegible]

Boerhaavischen Lehrgebäude, in XXXV Abthei[illegible]

über dieses ebenfalls ein weitläuftiges anfüh[illegible]

[illegible] ref[illegible]
ten genommenen Ordnung, Benennung, Beschreibung und Nutzens, das Blackw[illegible] vieles übertrift, so ist es doch in Ansehung des vornehmsten Nutzens, nehmlich diese Gewächse ohne allen Zweifel bekand zu machen, demselben weit nachzusetzen, weil nicht nur alleine, wie schon gemeldet, die allermeisten Abbildungen um gar vieles, und nicht einmal in einerley Haltung oder Vergleichung, verkleinert und also unkentbarer [illegible] machet sind, sondern weil auch in den illumi[illegible]

ganz ähnlich, vielmehr öfters die blaue, röthe[illegible]

[illegible] en haben. Dazu kommt noch, daß [illegible] bessern zwey[illegible] ten Band, gar viele von den aus [illegible] dischen Pflan[illegible] zen, Gewächsen, deren Gestalt [illegible] unbekand gewesen und vergeblich in andern gesu[illegible] chet wird, zu finden sind, an deren Aehnlichkeit

[illegible] el in Entdeckung und Untersuchung der ausländischen

plagis collectae in ipsis eorum l
ad plenam perfectionem perdu

Quoniam vero hoc ipsum opus Blackvvellia-
n caro precio redimendum, verum
etiam lingua minus vitata explicetur est pau
hinc visum tam necessarium practicare pote-
st. Vt ergo vtraque haecce difficultas, quan-
m fieri potest
uiendi studio perm

ropositum, quam ipse ardens, programmate quo-

hucusque exequi continuavit. Satis quidem
perspectum habui, commentarii ratione multa,

permanerent, vt optarem hoc ex voto praes-
tarem. Plantarum quidem descriptionis, ipsi

quod ad habitum illarum attinet, eundem
clarius, quam accuratissima desi
reddit, floris tempus autem et natale solum
bus regionibus haud commune est; quae

potuissent, plus temporis postulavit fuissent.

seruata, vel etiam copia librorum, ex

super iam satis et medicis satis nota opera eiusmodi
instructionem suppeditantia; reliquis autem id,
quod in opere Blackvvelliano indicatum est, suf
ficiet. Si vero horum aliquis etiam plura scire de
siderat, adeat vel SAMVELIS
nacologiam, vel PAVLI HE
accipue a IO-
ANNE BOECI IO continuatam et
PHANI FRANCIS-
OFFROY tractatum de materia medi-
ca, hisque pro cognoscendis facultatibus pla-
tarum ex illarum resolutione opim
me valentibus
MANNIP
me, vel potius auctiores et emenda
D. CHRISTOPHORO IF
SEL, titulo Chymiae medicae

Quae-

dischen Gewächse überhaupts erstrecket, welche

hoffen, daß er zu Verminderung der Kosten

Ich habe
Anführung des
Abbildun

dahero, hielte ich zwar am wenigsten für nöthig

che die Abbildung deutlicher als die genaueste
Beschreibung erkenntlich machet, die Zeit der
Blüte aber und der Ort, wo sie zu wachsen pfle-
gen, in allen Landen nicht einerley ist; was aber
in Ansehung des Geruchs, Geschmacks und an-
derer Eigenschaften, insonderheit ihrer Arzney-
Kräften, ferner hätte können angezeiget werden

war, obgleich dergleichen Arbeit denen, die alles
grif benjammen zu haben wünschen, oder an
mit vielen Büchern zum Nachschlagen nicht verse-

Ueberdieses sind auch solche Werke schon vorhan-
den und den Medicis bekand, worinnen diese
Nachrichten zusammen getragen sind, andern
aber kan das angezeigte genug seyn. Wann
aber unter diesen auch jemand ein mehrers zu wis-
sen verlanget, so suche er solches entweder im SAM
DALE Pharmacologia, oder PAVL. HERMAN

BOFFROY tractatum de
e solchen, um die durch
sich offenbahrende

chemicas, welche IO. CHR.

einen medicinischen Chymie Herr Dr. CHR

Quicquid ergo pro viribus et temporis spa-
emendationem huius operis contuli se-
quentibus evulgavimus.

*) Vbi Blackvvellianum opus latino no-
mine illud, quod in Germaniae pharmacopoeis
vsu receptum est, non indicat, idem adpositi,
germanicos vero plerumque nostros, et quidem sa-
pius ad RVPPII Floras lenensis ducetur. emc

vocabat, idem circa nomina quoque aliarum lin-
guarum obtinuisse sequitur potissimum DODO
NAEVM, IO. BAVHINVM ac CAME-
RARIVM, consultis simul circa gallica nomi-
na TOURNEFORTII institutionibus et
ILLANII botanico Parisiensi, circa ita-
ANNICHELLI historia plantarum ad

RARDI PARKINSONI et RAI
historia huiusque synopsi. Exemplar Blackvvel

glicana, deinde sequitur descriptio ipsius stirpis

2) Quum nomen Ia-mum in exemplari
Blackvvelliano aliud tantum indicet, quod in o
licinis pharmacevticis vtcatum est, hoc vero,
emendatam doctrinam bota
stabilitam ex certis in-si
iusque characteribus plantarum in determinata

eorum in gratiam, qui de his etiam corporibus fieri
cupiunt, eadem quoque ex praestantissimis au-
ctoribus, qui vel integra systemata vel secun-
dum haec ordinatos catalogos commodo in his

runt, indicavi et quidem ordine chronologico,

tamen limitato, vt eo in casu, quando sequen-
nem nomen alicuius antecedentis

sunt ordine chronologico sequentia IO. RAI
plantarum historia et methodus nec non synopsis
methodica stirpium Britannicarum, IOSEPH
PITTONI TOURNEFORTII institutio-
nes, AVGVSTI QVIRINI RIVI-
nes plantarum, IOANNIS HENRICI HEV
CHER, index plantarum H. medici academiae
Ambergensis et noui prouentus eiusdem horti,
ENRICI BERNARDI RVPPII flora len-
sis, IOANNIS IACOBI DILLENII catalo-
gus plantarum Giessensium, HERMANNI
BOERHAAVE index alter plantarum H. Lug
duno-Batani, SEBASTIANI VAILLANTII
dicum Parisiense eiusque communicata ad
dita academiae regiae Parisiensis, LAVI
TII HEISTERI indices plantarum H. acade
miae suae eiusque systema plantarum, CARO-
LI LINNAEI genera plantarum, ADRIANI

Was ich also zur Verbesserung dieses W
getragen, bestehet in folgenden

*) Wann in dem Originale mit den
nischen Namen nicht der in teutschen Apotheken
gewöhnliche angezeiget ist, so hab ich solchen bey

RVPPII flor. Jen. verbessert, weil solche diese
ist solches auch bey den Namen der andern Spra
chen geschehen, wobey ich sonderlich DODONAE-
VM, IO. BAVHINVM und CAMERARIVM
gefolget, in Ansehung der französischen aber
LANT Botan. Paris., der italiänischen ZANN
CHELLI historia delle Piante, in selbst der engli
schen GERARD, PARKINSON, RAI bilde und
Synopsi, wann es die Zeit erlaubte, mit zu Hülfe
genommen habe. Im Originale werden die la
voraus gesetzt, sodann folget die Beschreibun

correcturen, der latei nischen machen den Be
schluß, in dieser neuen Ausgabe aber stehen alle
diese Namen voran und dann die ü
lungen nach dem Or

nur der Officinal-Nam. angezeiget, die
ser aber, bey mehr und mehr geschehener Verbes-
serung der Kräuter-Lehre und dadurch na h ge
wissen und unbetrüglichen Kennzeichen der
ter Enthaltung derselben in besondere Geschl
te, meinas geändert worden ist so hab ich denen
zu gefallen, die auch hiervon eine Nachricht
langen, diese Namen aus den fürnehmsten, die
entweder ganze systemata oder nach diesen einge
richtete catalogos, (wann diese der vorgenann-
den Art Meldung thun) gemein gemacher haben,
angezeiget, und zwar in der Ordnung, wie die

gefolget sind, doch mit dem Unterscheid, daß,
wann von einem nachfolgenden der Nahme ei
nes vorhergehenden beybehalten worden, dieser
Die ich nun das

O. HENR. de HEVCHER index p
noui prouentus H. Vtenib. HENR. BER
RVPPII flor lenensi. IO. IAC. DIL
catal. plant. Giffens. HERM. BOERHAAV
index alter H. L. Bat. SEB. VAILLANT hi
Paris. et acta acad. R. Paris. LAVR. HEISTE
RI indices H. Helmst. et systema. CAR. LIN
NAEI gen. plantar. ADRIAN. van ROYEN
flor. Leyd. prodr. ALB. de HALLER stirp
Helvet. IO. GE. HENR. KRAMERI tentamen
bot. CHRISTIAN GOTTLIEB LVDWI-
GII definit. plant. EVERH. IAC. van WA
CHENDORF H. Vltrai. und. Die Geschlechts-
Kennzeichen aber selbst eines jeden Gewächses

van ROYEN florae Leydensis prodromus, ALBERTI HALLERI enumeratio stirpium Helvetiae, JOANNIS GEORGII HENRICI KRAMERI tentamen botanicum emendatum et au-

HARDI IACO-
et Vlaeseum in

ad mentem horum virorum lau-
addere, minus prolixum et tamen haud
valde utile fuisset, quemlam omnes, quibus haec
cuma cordique sunt, eorum operibus carere ne
queant.

3) Dum in Blackvvelliano opere species
specificum nunquam indicatur,

item addidi hoc ordine,
ve illa primo loco p
nium operum systema
vero sequa

s alterum tempore orc

vis simplicia praecedant et, quae pro

laborem hunc molestum, primum ex D. LINNAEI horto Cliffortiano et D. de HALLI enumeratione stirpium Helvetiae (si quidem hi exercitatissimi et accuratissimi viri eiusdem speciei mentionem fecerunt) tot ex his nominibus con

nomina secundum ordinem supra memoratum di gessi, haec nonnunquam alia notata digna reperi, haec quoque addidi praecipue autem simul curavi, ne primum nominis officinalis au praeterirem. Quando imago quaedam apposita (de quo num. 5. plura) aliam speciem vel va
tem repraesentat, huius quoque nomina specifica, seu separatim, indicavi.

4) Quod ad imagines Blackvvellianas attinet, dubium quidem possum est, eas naturae e usque respondere, vt plantas repraesentent al errore statim cognosci queat, quoniam vero nihi
hitio manifestavit multos

RVM admoni
bat, exemplar naturali
ecclarium
ficum Blackvvellianae figurae iungeret, vel in
rem plane novam substitueret et huic tamen tantum Blackvvellianae figurae adderet, item que, vbi, radicis ad medicinam vsum pariter com-

et. Etsi autem artifex, hac iubente morem gerens, omnes vires intenderit, vt novas imagines additas naturali exemplari proxime accedentes pararet easque aptem

nach Anleitung dieser belobten Männer beyzufü-

Weil in dem Original niemals beyde, sondere Nahme der abgebildeten Art angezei-

nicht mehr für gültig erkand werden, vorangese

einer Eintheilung ebenfalls nach der Ordnung der Zeit, wie sie bekand gemachet worden, doch so, daß bey jedem Nahmen die mehr einfachen v an, diese aber, die am nächsten mit einander übere einkommen, beysammen stehen. Zur Erleichte rung dieser mühsamen Arbeit habe ich jedesmals aus des Herrn LINNAEI und des Herrn von HALLERS Enume Stirp. Helvet. (wann diese beyde und sorgfältig Männer eben diese Art angezeiget haben) die

ig gewesen, zusammen gesuchet, alsdann die ich die Nahmen nach meiner gemeldten Eintheilung in Ordnung gebracht und, so ich zuweilen

nöthiget, dabey ei, dann sonderlich auch daraus ge-

nach einer andern Art ode

nen neu-abgebildeten Zweig der Blackvellischen Figur beygefüget, oder eine ganz neue Figur ver-

der Wurzel, wenn sie ebenfalls in den Apothe

hat. Ob nun wohl dieser Künstler diesem willig folgte und allen Fleis anwandte, daß die neuen beyge-

bale nihilominus fuit, eas ea[illegible]
[illegible] inscitiae in
fentare: quum vile pretium, quod hujus tabulis (quae tamen, cum Blackvvellianis c

res sunt) constitutum est quodque secundum [illegible]
nium plerorumque emorum necessitno constitu[illegible]
gendum erat, plura praestanda impediit. His tamen non obstantibus, nonnae hae aeque ac illae Blackvvellianae imagines vitii, cui destinatae [illegible]
nihilioris chartae exemplaria, ob pretium paullo plus auctum, maiori etiam cura ela[illegible]

feiner Papier, wegen des etwas gröſſern Preiſes, auch mit mehrern Fleis ausgearbeitet ſind.

5) Weil in dem Blackvvellſchen Exemplar die beſondere kleine Figuren der Blüthe, Frucht und Saamen am wenigſten der Natur ſo ähnlich kommen, daß daraus die Kennzeichen des Geſchlechts nach der heutigs Tags erfoderten Accurateſſe können erkand werden, ſo hat Herr

[illegible] behalten, zugleich aber ſich bemühet, eben dieſe Theile, ſo oft es möglich geweſen, genauer nach ihrer Zergliederung nachzuahmen, fürnehmlich aber

[illegible] mit Stempel anzuzeigen, und zwar meiſtens von

5) Quonam minores et separatae figurae florum, fructuum seminumque in [illegible]
Blackvvellisno minime omnium nat[illegible]
rum conformationem eousque repr[illegible]
[illegible]
nostris temporibus desideratur, cognosci que
SCHEUCHZERVS eas quidem absq mutatione adposuit, simul vero studuit, eandem partes, quoties possibile fuit, accuratius et secundum earum analysin depingere, figillarum etiam staminum et pistillorum numerum et com[illegible]
nem indicare, et quidem plerumque ex eadem specie, quam Blackvvellianum opus sistit, de[illegible]
siumes, interdum autem, hac opportuno tempore deficiente, ex alia eiusdem generis specie, hae vero, vt supra no. 3. dictum, peculiari eo nomine specifico semper distincta sit. De
hac autem porro monere
natura hunc necessar
saepissime autem temporis pe
fuisse, quo minus haec [illegible]
vnde
[illegible] communi; quousque
vero nunc ipsimet continua exercitatione pe
venerit, ad recentiores imagines satis declarari fortan nam occasio adhuc erit priores errores corrigendi et pares analyses iis speciebus quo[illegible]
dendi, quae ob defectum exemplarium
hucusque omisi

[illegible]
motum et augendum, quinque
rationem huius vel illius speciei

in notis subiunctis declarare haud intermi

) Quum huncce laborem susciperem, mea intentio neutiquam erat, has additiones
[illegible]
R, quoniam ve
eiusmodi occupationes mihi semper fuerunt
tentim ad plura
[illegible]
desiderium omnem vtilitatem haud defuturam esse.

gebildet iſt, zuweilen aber, wann dieſe zu der Zeit nicht zu bekommen war, von einer andern Art dieſes Geſchlechtes, welche jedoch allezeit mit ihrem beſondern Nahmen, wie oben no. 3. gemeldet, angezeiget worden. Hiebey muß ich aber noth

[illegible] zuzuthun, gegrosen habe, gar oft aber ſo

Natur zuſammen zu halten, dahero dann einige Fehler von ihme begangen worden ſind, wie weit er aber nunmehr durch die beſtändige Uebung gekommen, ſolches bezeugen genugſam die neuern Abbildungen: vielleicht zeigt ſich auch noch die Gelegenheit, die erſten Fehler zu verbeſſern, und eben dergleichen Zergliederungen bey [illegible] Arten, wo ſie aus Mangel des natürlichen Muſters nicht konnten beygefüget werden, nachzuholen.

[illegible] eſſerung und Vermehrung der Figuren ge[illegible]
[illegible] für nöthig und dienlich erachtet, das ich in den beygefügten Anmerkungen zu erklären nicht

Im Anfang war zwar mein Vorſatz nicht, mich in Anſchaffung dieſer Begierde weitläuf[illegible]
ſen, dahero dann die erſten Blätter [illegible] etwas kürzer abgefaſſet ſind; weil ich aber allezeit

ſo vermehrte mich die Ausarbeitung nach und nach zu mehrern, zumal ich nur die H[illegible]
machte, daß es vielleicht nicht ohne all

B) Weil nun in di
mische Nahmen einer Art ang
übrigen Sprachen ofter
et worden sind, so ha
reden Hundert ein besonderes Regi
gen, daraus kürzlich G. G. ein allgemei

Unterschied der lateinischen
Ueberschrift dieses Regi
zeigen habe ich dieses noch zu er
wenige Wörter im Regist
macht zu finden sind, weil
Hauß herfielen, als
Zahl sicherlich

ria species, quam quae depu
est, ex signo) distinxi &c vb

Si Deus vitam et sanitat
nova Black

ter

Kräuter, die in de
ser Sammlung gar ausgelassen worden, in einer
Zugabe noch vorgestellet und erkläret werde
von schönen einige Gemählde verfer

s

s gemeldet, ich ohne
t, das ganze Werk
igen, so scheine es
anzulegen, wie es
gelegenheit es auszu
diese Ausgabe
ist, daß sie, wo das Original
n Schriften angeführet wird, statt
gebrauchet werden, weswegen sie aus

en beygefüget sind, nicht ausgelassen worden, ob
sie gleich zum Hauptwerk gar nicht gehören, auch
vollkommen vorgestellet sind. Um eben dieser
Ursache willen ist dann auch nicht nur von
den Blackwellschen Abbildungen der Gewächse
vornehmlich ein Theil beybehalten, sondern es sind
e dieselben eben die im Original befindl
ehr lateinische Nahmen gestochen worden, neben
doch noch anzeigen muß, daß bey den ersten 25

beobachtet werden, daher folgende Nachricht ein

merke davon in den Anmerkungen schon angezei

nicht, und im Original folgende unter den Figu
ren zu finden tab. 1 Dens Leonis, Tarax
t. 2. Papaver rubrum, erraticum, rhoeas t. 6. Ar
runa, Potentilla,
tris, t. 10. Salvia

virum causa omnibus
sculpcum est, circa o

formas

Agrimonia. Eup
Rutaria, Nasturtial

mentum, Caprifolium, Matrisilua; t. 26. C
folida regalis, Delphinium, t. 27. Melissoph
lum, t. 31 Ranunculus, t. 32. Mentha aquatica,
Sisymbrium, t. 33. Lamium album, Vrtica mor
tua, t. 36. Borago, t. 40. Triticum, Triticum

editione plura vel paucora horum nominum

lis, qui eiusmodi accurationem obseruandam
nectipiunt, secundum hanc normam mutari
possunt. Quod ad figuras ipsas pertinet, t. 6.
figura floris et color foliorum, t. 10. color floris
et foliorum, t. 21. figura floris et separatim capi
tis fructus seminisque et t. 25. color floris secun
dum naturale exemplar emendabantur et hanc
tionem seorsum appositae figurae floris, fructus se
minisque ornarebantur, cetorum autem vbique
tocae Blackvvellianae imagines imitatae seruabantur,
e contrario vere t. 15. 17. 18. 19. 22. 24.

Blackvvellianis plane omissis substituebantur
foetus in posterum occasio, et harum omissarum
repraesentationem Blackvvellianae similem ad
dendi.

Hae itaque forma apparet prima collectionis
Blackvvellianae centuria pro viribus emendata et

DEO asparante elaboratam sequentur Partitio
nes huius editionis hactenus praenumerantibus hanc
tenus tamen non semper quidem tradita
sed, vt verum fatear, mea potius, qua
cis, culpa. Cuicunque vitae meae conditio no

molienti, eas tantummodo vacant horae, quas
alii laboribus defatigati quieti destinant, et quem

pterea tantum fouere,
nostratium occasione gaudens p
vtile pro viribus prouehere et in actum perdu
is aequum, vt spero, serat iudicium de

prorsus omissa sunt. Nullum praeterea in hisce
laetum quaero, et coeptum quoddam opus ali
perficiendum lubens trado. Hanc ergo ob caus
sam et, vt omnia impedimenta remouerentur,
iam diu in votis habui, vt huius quoque operis

om. IOANNE AM
R O, Academiae Caesareae Naturae Curiosorum

xcrimus et de orbe litterato optime iam meritus
Professor Lipsiensis, D. D. LVDWIGIVS
hoc munus benevole in se suscepit ita, vt sub
sub directione omnia ordine coepto continuen
tur et celerius elaborentur, quod auxilium in
posterum melius, quam meae quidem vires con

quemadmodum eius primitiae propediem in lu
cem edendae in suis iam probant. Lace
haec rationes de futura expositionis elaborat

rum, t. 19. Faba, t. 21. Agrimonia, Eupato-

tium, Nasturtium hortense, t. 25 Periclymenum,
Caprifolium, Macrisilua; t. 26. Consolida regalis,

nunculus, t. 32. Mentha aquatica, Sisymbrium,
Lamium album, Vrtica mortua, t. 36. Bo
rago, t. 40. Triticum, Triticum aristatum. Wo
man an diesen angezeigten Orten;

Platte beygestochen worden, sind solche von
denen, die dergleichen genau beobachtet haben
wollen, darnach zu ändern. In Ansehung der
Figuren selbst sind t. 6. die Gestalt der Blüthe
und die Farb der Blätter, t. 10. die Farb der
Blüthe und Blätter, t. 21 die Gestalt der Blü
the, auch der neben beygesetzten Frucht und Saa
mens, und t. 25 die Farb der Blüthe nach der
Natur verbessert, und die nebenbeygesetzte Figu
ren der Blüthe, Frucht und Saamens weggelas
sen, im übrigen aber allenthalben die ganzen

t. 15. 17. 18. 19. 22. 24. 26. 28. 30. 33. 36. und 43.

lackwellischen entrückt worden: vielleicht
wird zur Ersetzung dieser ausgelassenen auch ei
ne Gelegenheit kommen

Auf diese Weise nun erscheinet das erste
Hundert der Blackwellischen Sammlung nach
Möglichkeit verbessert und vermehret, u

rgen werden mit noch mehrerer Sorgfalt aus
gearbeitet unter Göttlichen Beystand nachfol
en. Bishero ist zwar mit Auslieferung der

ich eingehalten, aber, die Wahrheit zu gestehen,

gemachet worden. Wer meine Lebens-Umstän
e kennet, nach welchen ich nur alleine die Zeit, die
andere zur Ruhe von ihrer Arbeit anwenden, zu
dergleichen Unternehmungen übrig habe, und
auch weiß, daß ich solcher nur deswegen nach
unterfange, um bey der guten Gelegenheit der
hiesigen Künstler nach Vermögen etwas gemein
nützliches zu befördern und zu Ganz zu bringen;
von deme hoffe ich eine billige Beurtheilung alles
dessen, was nicht ordentlich genug ausgeführet

ses suche ich dabey keinen Gewinn, und übergebe
alleyeit gerne einem andern das angefangene
auszuführen. Dieser Ursache wegen, und damit
allen Hindernissen besser möchte abgeholfen we
den, habe ich längstens gewünschet
Ausfertigung dieses Werkes von einem a
möchte besorget werden, und es ist nun zum guten

Herrn Jo. Ambros. Beurers, der Kayserlichen
Acad. Nat. Curiosor. Mitgliedes und hiesigen be
rühmten Apothekers, der um die gelehrte Welt

n Ludwig in Leipzig solches gutherzig auf sich eins

angefangenen Ordnung fortgefahren und alles
unsch beschleuniget werde, wodurch dann
Werk noch besser als meine Kräfften ver-

2) mochten

möchten, wird aufgeholfen werden, wie sol

erſchienen ſoll, genugſam bezeuget. Ob ich zwa
aber ſchon zu ſo weit kuͤnftig kenen Antheil mög
an der Ausfertigung dieſes Werkes habe, ſo
werde ich doch (zumalen ſolches von niemandem
bey dem Kuͤnſtler bey Handen iſt, ſo auch geſtoc
ben kan) nicht unterlaſſen, ferner dafuͤr zu ſorge
daß ſowohl die Verbeſſerung der Figuren, wo
noͤthig iſt, als auch die Abbildungen der Ge
ſchlechts-Zeichen in den gegliederten Bluͤ
then und Fruͤchten, deſto genauer nachgeahmet,
und dazu, wo es nur moͤglich iſt, dem Kuͤnſtler
die Muſter der Natur verſchaffet werden, wozu
mein vorbeſagter Herr Bruder und Herr Mar
tin Gerhard Buſchmann, der hieſigen Kollegi
ſchen Apotheke angeſtellter Provi[illegible]
behuͤlflich iſt, welches zu verſchweigen unbillig
waͤre.

Im uͤbrigen habe ich noch fuͤr noͤthig be
funden, nach dieſer Vorrede diejenigen Sch
ten und ihre Ausgaben, deren ich mich in der

Worten angezeiget habe, weitlaͤuffiger anzu

wollen, aller Zweifel benommen werde. Und
weil ich hoffte, daß ein Verzeichnus der anto
dieſer Vorrede gemeldten erſten gedruckten

ten Auflagen, ob ſchon nicht allen noͤthig, n
nuͤtzlich, doch einigen angenehm ſeyn moͤchte, ver
fertigte ich auch davon einen beſondern Catalo
gum, zumalen die meiſten derſelben
nen Buͤcher-Sammlung ſich befunden, und ſo
alſo eine genauere Nachricht und Vergle

alten von Teutſchen ausgefertigten Kraͤuter-
buͤchern in meiner Sammlung fande, verleitete
bis auf das Jahr 1550.
durch
habenden
, einiger maſſen zu
erlaͤutern, um zu zeigen, was man den Teut
ſchen in der erneuerten Arbe
ſt zu danken habe. Damit
der Zeit von den

ſtrugerer habe, beurtheilen werde.

D CHRISTOPH. JACOBAEUS [illegible]

CATA-

I.

CATALOGVS AVCTORVM.

Berb. II. — — — &c. pars secunda. Ibid. 1720. 4. pagg. 270. n. 27. Ind. pagg. 18

pp. 197. tab. aen. insigne horti ichnographiam exhibens

recensionem vide Catalog. supp. art. VIII.

Ac. Cæs. N. C. dec III. p. 435. seqq.

124 tabb. aen. 47. fig. 49
illustr. ap. Io. Morellum 1671. fol. pagg.
di 10. Plurquam dimidiam horum
CAR. CLVSII rariorum aliquot stir-

EIVSDEM exoticorum
alibi 12. pagg. simul comprehendentur

§. 378. quibus et accessit
elenchus a CLVSIO facto de-

vi pagg. 11, 16, 41 fig. cum 3. anecdotis.

mus. pr

...ae Europam Lib. III. &c. *praedierunt cum antecedente* EIVSDEM ...
liber quintus vt ex emendationes et addiciones in opera VALERII CORDI

Pharmacologia &c. Lugd. Bat. imp. Io. Arn. Langerack 1739. 4. *mai*

ta continens. Editae autem sunt binae Auctoris Europam Imagines cum notis in
m historia liber vnus. EIVSD. epistolae duae *vna de Sarte, chondro, trag*

r (auctris) non numerabit) figg. 34. et auctoris imago. Epist. p. 43. 44. 2) trium priorum de

...tes. Continente in descriptiones ...ones, in
CHARLES DE L. ECLVSE CLVSIVS) &c. ...

Enum Chabinam 1580. *e pagg. 46 Europ. (12) bibl. p. 47—50. obs. med. p. 97—*

parem editio nomine Gerardi emendati;
liber. *Prodiit cum P. 41. CORDI opuscul.*



rius Asiaticus &c. Argentor. imp
pagg. 14. tabb. aen. 5. tt. 3. *Adulis tailour pol*
leis &c. conscriptus a FR. BALT von LINDS
nd. p. 34. tabb. aen. 12. f.

opera adhuc pertinent EIVSDEM Scripsere illustrauere &c. accurate *f. 30 app. 1*

composita prostat ibid. 1737. 8. mai. pagg. 144. praemiss. pagg. 16. num. pagg.

pagg. 208. praemiss. pagg. 16. tabb. aen. 21. tt. 24

nijseli. sp. vidua Hon. Pech 1720. 4. *pagg.* 32

praemiss. pagg. 112. 12
Omnia, h. e. Comprehensa
varia oratoria tractata ita?

GE. LEONH. HVTH. Leiter Theil (A- ...) Nurnberg auf Kosten Jo. Ge. Lochners

... pagg. 22. Ind. pagg. 3. tabb. aen. 3. quarum prima rerum graminis generum repraesentat.

ter Planten &c. beschreeven door ABRAHAMVS MVNTING. T' Amster

Ed secundam nomenclatura, praefixum hoc circulo AB. MVNTINGII Phyt. et adiecit FRANCISC. RINGELAER Amstel. ap. f. 47. praemiss. pagg. 20.

... [ed.] by JOHN PARKINSON. ...

... is of rarefi flowers &c. collected ... d. London printed by R. ... o. Ind. p. 26. tabb. ligna

... botanici notabilia &c. Ibid. ... botanicum. ... e

... carum affectum copiae cornu &c. ibid. 1705 pagg. 214. praem. pagg. 5 app. et ind. pa

&c. auctore IO. RAIO. Tomus primus, Londini typis Mariae Clark, prostant ap

) non explicatum fuerit praefatio sub finem inducat

... RAI methodus plant ... n specialis. Ibid. ap. ...

eam veterum magnopere esse, et proinde exemplaria bonum videnti inter ſ
nonnum prae ſe ferant.

Rar. III. — — — &c. flore irregulari pentapetalo. Ibid. 1699. typ. Io. Henr. Richteri

exemplari deficit scm Pyrolae folio retuso minori in indice indicatur.

Rar IV. — — — &c. flore irregulari hexapetalo *sine loco, anno et descriptione, qui*
vide post obitum Auctoris imperfectio in lucem editus est et 17. tabulis ex figuras silvis

mat. pagg. 351. praemiss. pagg. 12, cum tab. scitogr. horis acad. inst. pagg. 30

* *Rupp.*

dem. praemiss pagg. 8. cum tab. genev. synopt. inst pagg.

Rupp. ALBERTI HALLER Flora Iepensis III. SR. BERN.

Rupp.

coloribus insignitae &c. edidit Ge. Wolfg. Knorrius Norimb. typis Io. Ioseph. Fleischmann

pagg. 516. praemiss. pagg. LXXI. Vol. II. ibid. anno eod. *pagg. 480. acced.* Biblioth. bot. Iup-



HIER. HAVBENSVM verunehret &c. Basel in verl. Io. Ludvv. Königs 1731
643. 1c. 641. praemiff. pagg. 10, 11, und III, Theil durch NIC. BRAVN beschrieben, durch C.
dirt und durch HIER. HAVB. verunehret &c ibid. anno eod. P. II. a p. 643 ad c. 319. P III.

tolle cum praefatione in sequentibus editionibus confirmata hanc enim ipsam edit

port. praeterea 1700. 4. pagg. 11
nid. 1703. 4. p. 14. Fabb. agm. d. 17. M
rum animendichus audis ab ANTO

silient aux environs de Paris avec leur usage dans la Medicine. Pa
ris de l' imprimerie royale 1698. 12. mai. pagg. 543. Praeter co

…rie Royale 1719. 4. p. 143—191, cum tabb. aen. 2. item 1719. ibid. 1
4. & p. 257—311. tab. aen. 1. item 17
…ne 172… 320. tabb. aen. 2. anno 17

…mai. pagg. 394. Prolog. pagg. XXX

…tabb. aen. 39. fasc. 32. cum aliis duabus, unius capitis, alterius pedis cuiusdam

II

CATALOGVS OPERVM IOHANNEORVM

…bus, c) de plantis, d) de gemmis et metallis, e) de totius humanis. Cuilibet sectioni praefixum est peculiare frontispicium …ue specimina rerum, quarum expositio traditur, sed vilissimis siliquibus et p…

…Ein Artzneybuch vnnn allen gepraeften der menschen, wye …tode, cum literis nonnullis initialibus et …rum siliquis durch D. ORTHOL…

…ae plantae quaedam medicinales … seu vti sig…

…n haec praef…

…folio. Ceterum autem mones, b) Nomen Dr. … MERCK·

quea, ſiquidem nil continent, q

III. Prima

eius Wagantie impreſſus anno &c.]

ueniens inuenitur, cuicum non differeat

inuicem te exigas quam cum ipſe o
ne cõuiuiſſe ſuum. No. 1. loco eorm

quoque excuſum eſſe qi

c illum no. 1. prius, quam hanc et reliqu

opere cumulentur.

ua ist dyn Mentz gedruckt und geendet uff dem xxvij.

ieoque a§§.
Ex his 369 pl…
rent, quorum tamen maxima pars
palim inserti, in altero opere vero
auctor nominatur et editor in praefatione plura
nimali producitis agit, qua

iam opus hoc perfic. et vulg. in vsum ge

iervinca) *camomilla, scabiosa. eccotea. tanse*

rompnella (or *gokslimm*) *piesla. prestenella* (*pastenella* & *anserina*) *pro pastinaca domestica*

rin (*caus tolia*) *fenu-*

m bonnax cynanchum, cynanum. cerui,
ca, cocendion, cinapolia (*cynus genuina*

est carduus Mariae, *vaginalis* est ar



anno 1526. 31) ibid. 1539. editiones omnes cum hac,

CRESCENTIS opus rur

Gedruckt und vol
ll. 5. 2) PETRVS DI
ad calcem

De omnibus agriculturae partibus et de pl

scon. Strp. 135
naturali exempl

id. eadem inscript. 564. g. cum
mihi ad manus sunt, nempe 53
numeris et sine literis initiali-
dis. Ad calcem l

finito op

rola PETRO CRESCENTINSI &c. 8ulß. per Henr. Petrum 1531. 4. pagg. 574. 6) Tract.

cf. ibid. pagg. 90. num. 49. cum appendice variis aliorum auctorum commentariis cum RVNFELSII III. (posthumus) de
romanis oper.)
diluens. Ibid. eo 56. pagg. 240. num. pa

Durch OTHO BRVNFELSS newlich beſchrieben
preemiſſ. pagg. 20. index num. german. et morb
2. zu Straßburg bey Hans Schotten. 16f. pagg. 33
158 14. num. 376. ex quibus 4. bis occurrunt. 16,
6 Abrif 97 et 185. Frawenorden rafchus (lychnis c
verſ. Geigen, 112. Bawrn Geigen, 128. Eaier Hansen Fuß (Geranii ſpecies) 536. Chamillen, 114

nomenclaturis graecis, latinis et germanicis. Der kreütter rechte na



espaluitre). 318
ser/siuestre (an
atrario decem et

ipso citato, vbi p. 377. no. 6419. Fuchsii opera botanica sequitur

opus reperire potui, quam p. 131. solo hoc titulo: *HIER. B*

de fti.

n cotus liber III. a p. 939. ad 1147. capitt. 30. et h
cur. Ceterum iconica I. I er II. conciliem canonibus e
2. 7 7 729. 772. 778. 3. 4. 835. uno nom
sed sine die et consule data, cap. XI. de ei

Libel 14r fol. pagg. 413. ecclesia non
comitiae sunt relinquis 2. 3. 4. figurae 15. sequentes
barn, cubitus, edit. no. 3. *acuarbur*, edit. no. 3. et 4.

secretem 1 et vnam cp. 296. *Reponam*
Bocherfahrnen Herren HIERONA
freundlichen Erfuchen mit Vorfs abe
hun, gebraucht in dem A
fest durch MELCHIOR
aber für dismal

SECVNDO accubitum repen

quod primus excudi
plantas

um medicorum LX .

Io. Secerii a. 1516. impressus hoc titulo



achsung, natur, kraffte und wir
kungen, mit dem besten fleiss be

paginam

1) Lae
ret sterr LEONHART FVCHS,
hi hat beschriben in ein kreuter buch aus

VIII. nota k. 6) de historia
LEON. FVCHSIO authore; fo

macula quinquplices indice
continente. Lugd. ap. Io.

face re
ne vix 3 pollices superen
florre descriptes compo

pagg. 3. segg. 65. Praeter figuras nil continet hic li-
(1) 2 bellus

ieſtas Helenæ atque Imperatorum,
, ſtudes tamen excepta ſcene cap.

praemiss. pagg. 16. et hoc tantum mutato titulo: I
vatis purgata reperies. Indices duo insunt &c. Venetiis ap. Nic. Beuil
qua facile vulgares herbas omnes locabis perdiscere pagg. 183—199. vid. et
flore lima repurgatum auctumque. Addita vocum quarundam Ge

mus in Bernensium Helvetiorum a

IAN. CORNARII, quorum argumenta versa pagina indicabit. Etenim in

Libri, quem nonnulli vtui, vnicam
vnam methodum. Coloniae ap. Io



iuxta elementorum ordinem. per CONRADVM GESNERVM M

Eorundem eundemq; librum excusi
Parisi. alterum simile

opera omnia omnium hactenus de re herbaria librorum locupletissimam refert

VR. GESNERO T

Basileæ in ædi-

gg. 2. Præfatio cum ipso titulo coniuncta indicat, scitu vel probare, vel reiuuare, nouumque promiuit in-

d. D. D. Gl





tque e

perari curasse, sed
secundum picturas,

nam valde scitne tantum peteractarum,
ni herbarus historiam nondum c

eadae essent, verum etiam
aquam vero inscriptione descriptione exvi
in auctorite, vix, autem, ac ne vix quidem,



fol. pag. 379. dutch, non numerant. c) Eodem titulo eum hic edidit: *Additamenta nonnulla ad*

tendum quodlibet antidotum in antidotarium Mesue et Nicola
huiusmodi dilectum antidotarum fieri possint. Omnia accuratius qua
ac additamenta emperrime adiecit. Ad calcem

p. 100. I. f. IV° p. 333. vbi titulus: liber cibatis et medicin

calcem Opus pandectarum medicine vrā

Ad calcem: Liber Amon

sacrē non numeratis.

pitu. c) AVICENNE libri

e luce ag
Et locol







medicinæ Venet. 1483 aliique eum edito ibid. ap. Iuntas 1526. in fol. indicarunt a *Mesuë*

(N)

laude



ar hisce eadem editio etiam cum praefatione IOAC. I. CAMERARII vul

ribus paſſim decerptam. f

cus ex annis aſpretur,
præcm. charc. 16. T. 2

vid. Anatt. T. II. p. 211. Apud me aſſeruntur g) Cl. GAI

epiſtola, in qua eadem materia de multis ſimplicibus medicamentis per





fecundis Anonymus a seculo 1523. Ad calcem hoc Legislatoris ipsis Jacobi suæ ætatis anno XXXIII. chiro-

dit 1620. Mady 1620. Ad honorem et laudem Domini nostri Jesu Christi

Jurium Principis Fol. regal. p. 191

(V) xxxiij

Tituli plagae medium occupat figura lignea [illegible] octili, quae *Vitali Abbatis, Isaaci*

qui eft ille omnino ad verba ferme conveniens cum *Iſaaci* part

anno 1700. et L. VI. epiſt. 2. a. 1704. ſcripta eſt, reliquae actus, atque eiusmodi omnes



mentem excerpens. Item

vum veterius pergamenum ve
Fabr biblioth. Graec. Vol. XI

editur mense Augusto 1729. fol. pagg. 345. praemiss. cum ind. pagg

n inscribitur de virtute simplicium medicamentorum ad EVNAPIVM
recensionem vitium plurimum, non nisi multa earum dictio occurrunt

propone. c) ORIBAS. Sardianus Co
Calamus ad

25

editio

uici poteſt. d) Haec et alia adhuc *Oribaſii* Opera & *Aëtii* prius

ſe conqueritur de difficultate deſcriptionis horum auctorum

ibid. 1543. 8. pagg. 225. index 2 p. 226. ad 141

Rob. Stephani typographi Regii 2. pagg. 193. incl. pagg. 21. e) *Eodem titulo ibid.* 1, 44 p.

praeter

pacchio. Praefato brevis hic incumbit pi-
a DALECHAMPIO acceptum calculus effe. Sunt autem harum nonnifi octo, quae

a typo-



referri poſſunt
poterit recenſeri) vigeſimi diuus ſæculum continet
anum 1549. ſcriptæ acceſſerunt. I
ne ab hac differt a

benus et Antiochiæ

Pascem I. C. IO

ab interprete. IO. MASARDI *Veneti ſcholia*, *in aurem* GALENI *medicinalem luculenta*

a neque

nib. p. 384. n. aliam *Venetiis* 1, 42 in 8°. ubi hanc huius libelli cenſuræ *libellus referetur pluri-*

que iudicio eruditorum, et germanicorum corruptio docet hunc auctorem
eſſe accenſendum. 36) IACOBVS SYLVIVS vel SYLVIVS, natus Ambi

Practica, Venet. p. 219. §. X p. 640. §. Vilt. locis X IV p. 9 Ex ſcriptis eius (praeter Commen-
tarium in Meſſuen, vid. huius artic XIV n. 1 l. a. b. l.) huc pertinent *Alexipharmaca medicamenta compo-*

(R) *Andr.*



Erunter, Frucht, In die achte hundtert, ägyptische Conterfeytung, Saturi de

dem seu paginarum numerum cuiusuis libri po

ex Gesneri bibliotheca quasdam editiones citam clarissimum numero definites. politu
charum idem esse quod vulgo plagula vocatur et crimine in folio sic dicto quatuor, In quat

p. 18. l. 20. lege *imitationem*. ibid. l. 29. Pock lege Bock. p. 19. l. 58. lege opus ipsum pagg. 514 p. 1 l. 4

l. 34. lege artic. XVI. 13, a. libri, l. 25. lege artic XVI. 12 a. b, c. ibid. l. 48. Ed
l. 3. distinguunt, adde empf. artic. XVI. 7, in. p. 29. l. 42. SETHI lege SATHVS. p. 31. l
ymn) p. 32. l. 46. 1527. lege 1522. p. 34 l. 19. lege *Grunginger*. p. 36

INDEX NOMINUM, QUORUM IN HOC TOMO MENTIO FACTA EST.

ris illustrantur. * Maior numerus ad articulum minor ad eius divisiones remittit.

Actius XIV 13, XV. XVI.

Aegrega... Patavinus XVI. 1

Aggregator practicus &c.

Agricola (Io.) Ammonius

Alcemion (Petr.) XVI. 8. c.

Alexandrinus (Nic.) vid.

Alhasen XVI. 4

Amatus Lusitanus XVI. 29. b. c. d. e.

Ammonius vid. Agricola.

Anthemius Mess. XVI. 13. b.
Arabi XVI. 4.
Arabus XVI. 4. e.
Aram ... XVI.

...chare XVI. 8.

Aschermann vid. Guinther...

Asclepius (Barth.) vide ...neus) XII

...

Aguilonius (Sebastian) XIV ?

Arbultum. Funiculus &c. XVI. 25 h

Ar-

(R) 2

Plac.) XVI. 1. c.
Ardoinus vid. Sarnet.
Arnoni (Bernhard.) XIV
Argentinensis (Jo.) XVI. 12
Aristoteles XV. XVI. 2
Arnaldi XVI. 2.
Arzneybuch von allen
Auctarium XV. XVI. 2.
Barbarus (Hermolaus) XV. 12. 2. b. c
Barbarus Hermonymus XV. 7. c. XVI. 1. 2. b. c. XVI. 11. 2.
Barlandus (Hubertus)
Anglicus
Africanus
Constantinus Africanus XVI. 13. 2.
Constantinus (E.) XVI
Cordus (Euric.) XVI. 10. 2. b.
Cordus (Sim.) XI. 5. XIV
Cornarius (Io.) XIV. 21.
Cornarius Hau. 12 XV. 6. b. 13. 18. 9. 2. b. c
Cornarius (Diosc.) XVI. 1. h.
Cossaeus (Jo.) XVI. 1. 1
Cretcentius (Petr. de) VI. 3. 10.
Cuba (Jo.) IV 13.
Dalechampius (Jacob.)
Dioscoridis in historiam herbar. adaptatio VIII
Dorstenius (Theodor.) XI. 9.
XVI
Egenolff (Christ. von)
Egmond (Carol.) XIV. 17.
Florentinus (Dionys.) vid. Dunas.
Thadeus.
Fontanus (Franciscus) XVI. 5 m.
Forschi (Leon.) X. 20.
Fuchsius (Leonh.) X. 2. —
10. c. 2 20. c. 8.
Fuchs (Remaclus) vid
Gallus (Strabus) XIV. 5. Gart der Gesundheit IV.
Gazius (Theod.) XVI. 8. 2. c.
Gemusaeus (Hier.) XIV 17 22. XV. 8. 2. 10. c. c.
Genuates (Simon) XVI. 2.
Gentilis de Fulgineo XVI. 2. c. 4. c.
Germanicus (Simon) vid. Simon Genuensis.
Gerardus Isarus XVI. 1. n
Gerhardus Cremonensis vel Cremonensis XVI. 4. 2. b. d. 6. c.
Gesnerus (Conr.)
Gesnerus (Conr.) IX. 3. XIII. XIV 28. b.
Gesselius (Rud. XI
Girolamus (Matthaeus) XV. 4.
Gonsalvus (Jo.) Garcias XIV. 6. 8. b. c. 22. XVI. 10. Garcia.
Hohenwerfs XV. 11. 4.
Hagenbut XIV 2.
Harpyst XIV 2.
Hebrit Amatus vid. Herbarius Amatus Lu.
1 — 72. XVII. 4.
Herbarius Harpyst II. X. V 7. 6
Herbarius Hungarus 2.
Herbarius Patav.
Horatius L. Horatius Flaccus, de) vid. Orolcus
25 2. b.
Humanus Plinius Plinii X 10. b.
Hunnebergius (Caleb.) XIV 14. b.
Iacobus Padanus
Iamnensis Simon Ianuens.
Ianuensis (Simon) vid. Simon Ianuensis.
Ioannes Damascenus XV
Ioannes Dam. XVI. 4. Ioannes Dam.

11. a. b. c.

30. g. b. conf. *Nicolaus*

vid. Petrus (Corn.)

7. b.

Rhafis XV XVI. 3.

Strabo) *Gallus* XI

Maſicus (Raph.) Volater-

Regius (*Cyriacus*, XIV. 22. XVI. 15. a. b.

Rivius (*Bernd.*) XVI. 4. d. *Rivius* (*Gualth. H.* XI. 5.

Sybra, frustum &c. XVI.

Maurus (*Ja. Mar.*) XVI.

Palmarius (*Io. Bapt.*) XVI.

Salamitanus XVI. 1. a. b. c.

Marrarius (*Io. Bapt.*) XIV. 9 b. XVI. 10. f. 26. 28. b.

Plantarum arborum &c. effigies XVII. 4.

Scherzius (*Ludolph.*) IX. 8. 9

Valla (*Georg.*) XVI 32. *Valla Io. Petr.*) XVI. 5. m. le (*Rob. de*) XVI. 16. a. b.

16. a. b. 92. a. b.

Politianus (*Angelus*) XVI. 8. a.

Sethus (*Symeon*) vid. Symeon Sethus. (S)

Villanovanus (*Arnold.*) XVII. 8.

Vin-



Pifs a bed. *Hisp.* Vierte de Leon. *Ital.* Berte di Lucca, Tarassaco, Pitcia al letto. *Gall.* Pifs en lit. *Belg.* Papenkruyt.

plurimos sanos mentes emori
g. Radix & folia virtute q
moriendi ultimam cruditã &

Reg. 122. Taraxacomodes *Vaill. Mem. de l'Acad. Reg. a.* 1743. *edit. Parif.* p

Bauer-Name, die Beſchreibung kommt mit der unſerigen faſt

edition faite
BLACKSTO

Gebrauch deſſelben vermöge
alter.

1. citato, einer beſſer Gattung der Meldung
mit beſondern Namen, aber auch eine andere

1. Flores refrigerant, conciliant ſomnum & contra

Gebrauch u

III. 516. Papaver rhoeas *Ger.* 371. *Em*

einen eigen beſchrieben zu nennen
ultiſem bemerket. 1. groſſe mehr purpureum
oder Rocken zu Grunde, 2. flammeum
AD. BANK nennet die erſte Papaver er
die andere Papaver erratic
e mutilis, und heiſt ſie beym
Teutſchland hochſchwarz oder
ariereinander, vielleicht [illegible] Saamen, heiſt die erſte hell-
merken auch oder dieſer

TAB. 9. *Lat.* Verbascum. Taptus barbatus. *Germ.* Wollkraut, Königs-Kerzen.

3. Taper. *Hiſp.* Gordolobo. Verbaſco. *Ital.* Barbaſſo *Gal.* Molene.

[illegible]

[illegible] thapſiformem C. pedum allargit

[illegible]

[illegible] dimme tanquam ſpecificum in [illegible] [illegible] dicis decoctum. a DIOSCORIDE. in odont

[illegible] pallido minore Kni. Syn. edit. II. p. 249. Tab. 237. n

1. Es wächſet bis 6. Schuh hoch. die Blätter [illegible] blech grün und die Blumen blaß gelb.

2. Man findet es an denen [illegible] Hecken, und Zäunen in

3. Die Blätter brauchet man wider den [illegible] Schmertzen der Bruſt, und in der Colic [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

…ori quali subtilissimo argenteo obducta, flores autem lutei sunt

2. Crescit in solo tam macro quam humido, præcipuis locis hyberno tempore inundatis, mense Majo vel Junio plerumque.

3. Folia adstringunt & consolidant, sedant omnes fluxus & evacuationes præternaturales, resolvunt san…

…psin. Colmericum insuper contra lentigines, foles adustiones & vitiligines esse dicuntur. ad Gargarismata adstringentia quoque uniter adhibentur.

4. NOM. GEN. Pentaphyllon *Raii. I. 617. Tourn. 305. Rupp. 1*

…ECIF. Argentina *Ruell. 625* Potentilla *Brunf. ill. 25.* Anserina Argentina, Potentill *Tab* … *po. 216.* Pentaphyllon … tenuifolium alterum seu Proventella *Tourn. 298. Raii* … *Dill. 80. Boerh. I. 40. Vaill. 158.* Pentaphylloides foliis subtus argenteo, vulgo Potentilla … Anserina *Herst. I. 24.* Potentilla foliis pinnatis caule repente *Linn. H. Hall. 332.*

Germ. Wann diese Blat… setten und fruch… gantz paucken gr… eilauber an stiel… gut Pent… VI. p. 26

…pinæ superiori parte fi… foliosa arvensis … ranicularum recessus Pentaphylloides vinosæ similima, cujus etiam meminit FABRICIUS *Hi. p. 26* TOURNEF… autem *sip… in Europa*, ut & BERN. de J…SSIEU in … ubi de hoc ficu. DILLENIUS in Ra… nupe infra fu…

Nachricht b…

TAB. 7. Lor. Ruta. Ruta hortensis major. *Germ.* Raute, Weinraute. *Gr.* … *Angl.* Rue. *Hisp.* Arruda. *Ital.* Ruta. *Gall.* Rue *Belg.* Ruyte

2. Folia pallide virent, flos flavus, caulis duos pe…

Die Blätter sind bleichgrün, und die Blume gelb, der Stängel wächst bey 2. Fus hoch.

Es wird in den Gärten gezogen und blüh… und Julio.

…alexipharmaca numerantur, unde horum usus in … specieb… Profuit in affectionibus capitis … rum, uteri … in convulsionibus atque passionibus hy…

3. Man brauchte die Blätter und Samen, sie gehören unter die alexipharmaca, sind gut wider alle arten schädl. u. pestilentialische Krankheiten und alte Fieber; sie nutzen in Beschwernissen des Haubts, der Mutter, in convulsionen und hysterischen Passionibus. in der Colic, Schwachheit des Magens und der Gebärme, sie vertreiben und corrigiren das Gift… Thiere und rasender Hunde. Sie sind ein ingredience der Aquae Bryoniae compos. und Aquae theriacalis. Die Præparata in der Officin sind das destillirte Was… Conserva der Blätter und gekochtes Oel.

…tinis Aqua destillata, Conserva foliorum atque … um coctum.

4. NOM. GENER. Ruta *Raii. I. 270. Tourn. 90. Hera… Ind. 74. Rupp. 23. Boerh. I. 2 Hoffm. I. 27,* … *Ludov. 10.*

5. NOM. SPEC. Ruta officinarum *Herst. I. 2* …

Knaut. 25 Ruta sativa vel hortensis *I. B. III. Raii I. 270.* Ruta major hortensis laudata *Morif. II. 30. Boerh. I. 262.* Ruta foliis decompositis *Linn. H. 165*

…ild Rose Bl… Rose. Dogs Rose, the Hep-tree. *Dal.* Rosa. *Coll.* …er sauvage. *Belg.* Wild-Rosen, Veld-Rosen, Hagenoer

1 Die Blätter sind dunckler grün als die Garten-Rosen haben, die Blumen purpelen weis, endgemeis aber bleich roth.

2 Es wächst in Hecken und blüht im Junio und Julio

…nginum salic. p…

5. Flo… A 1 …

& haemoptysi, eteque [illegible]
[illegible] calculi & fabuli poſſionibus adhibe-

[illegible]

Rosa Sylveſtris inodora [illegible]

[illegible] calycis ſolioli Sylvia

Innia Scordium. Germ. Wilder Gamander. Angl. Wood Sage

[illegible] nolari

2. Reperitur in fruticetis & vepretis, & mecaſe Julia aque Auguſto floret

4. Commendatur in Podagra, Rheumatiſmus, Scor

ſilis gingivarum & Iphacelo

1. Radicum & florum extractus præcipue usus
Leuum & mitigant dolores, emollunt tumores co-
rumque suppurationem

2. Copiosè crescit in omnibus locis, floretque mens-

3. Radix. folia & semen refrigerant & astringunt

& obstructionibus pulmonis vim suam exserit.

den der Lunge.

6. 47 Ludov. pp. 274.

1. NOM. SPEC. Urtica vulgaris maior *I. B. III. 401 Raj. 1* Urtica procumbens *Heurn. Pr. I. 2.* Ur-

B. pin. 232. Tourn. 534. Rupp. 327. Boerh. II. 195 Park. 205. Urtica foliis oblongo cordatis *Linn. H.*

norbensem, vid. C. RAJUS Synop.
MERARIUS Eph. N. C. Dec. III.

geschlossenen Blüthen, in
Hals eines Blatten-Stiels
versetzt in natürlicher Größe, wo 2. einige nach dem

a Ca-

6. Ur

ELISABETHAE BLACKWELL

HERBARIVM SELECTVM SIVE COLLECTIO STIRPIVM QUAE IN PHARMACOPOLIIS AD MEDICVM VSVM ASSERVANTVR QVARVM DESCRIPTIO ET VIRES EX ANGLICO IDIOMATE IN LATINVM CONVERSAE ET NOMINIBVS RECENTIORVM BOTANICORVM RECEPTIS AVCTAE VTPVTE EIGORAE MAXIMAM PARTEM A SVA GRALE EXEMPLAR EMENDATAE SISTENS VII.

FASCICVLVS SECVNDVS CONTINENS TAB. 16--30.

INDVSTRIA

NICOLAI FRIDERICI EISENBERGERI

PICTORIS NORIMBERGAE IN REGIONE VIRIS QVAE SPECIERUM PLANTAR DEGENTIS

NORIMBERGAE, TYPIS IO. IOSEPHI FLEISCHMANNI A. [illegible].

Elisabeth Blackwell

auserlesenes

Kräuter-Buch,

Oder

Sammlung der Gewächse

die zum Arzney-Gebrauch in den Apothecken aufbehalten werden

deren Beschreibung und Nutzen aus dem Englischen übersetzt

und mit Beyfügung

der von den neuesten Botanicis angenommenen Nahmen vermehret, die Abbildung aber grossen Theils nach der Natur verbessert ist.

Zweyte Ausgabe

bestehend in 16--30. Kupffer-Platten

ausgefertiget von

Nicolaus Friederich Eisenberger

Pictore in Nürnberg auf dem Spitalplatz wohnhaft

Nürnberg, gedruckt bey Johann Joseph Fleischmann. Anno [illegible].

1 Es wird 1. Schuh hoch. Die Blätter sind mit etwas subtilern wolligen Fäserlein belegt. die Blumen sind zeih mit Weis besprengt, und wachsen abe auf einer Seite deß Stengels.

Es wächset in Engelland an trockenen Orten, viel

[illegible] innerlich gebraucht, weil [illegible] ist, und sowohl aber sich als J. PARKINSON erhebt das

[illegible] Theil [illegible]

[illegible] weniger, dergl. man jetzo [illegible] ehren den Veh der Weiche

[illegible] aber zuweilen mit schädlichen Accidentien

Laudanum hoc unguentu
v. NOVI. GENER.
Boerh. t. 22

103. Heuck. Icol. 12 Rupp. 203. Dil

[illegible] voll weissen wolligten Wesens

[illegible] oder weedenartem oberhalbe c.

[illegible] derhalbs ist, die Blumen gelb

Man braucht die Blätter und Gipfel, sie führen

[illegible] serpucht, Siebfacht drey- und [illegible] den obbemeldtem Unguenden

[illegible] schlag den den

[illegible] abgeist'ssen wan

[illegible] und die Braune, vid. Ka
Englischen Officinen sind

TAB. II. Lat. Mal.
[illegible] MARSH. Ang.
Scand. blade.

















in der Mitte der Herr fig. 3. a clar

b. Germ. Gärten-Kreß, Gr. Reis-Saam. Angl. Garden Cress. Hiſp. Naſturcio. Mal.

147. Kram. 10. Lindrn. no. 422. Lepidium Linn. G. no. 843. Roy.

vocis mobilibus Linn. Verzl. 93. Roy. 43.

fig. 5. Kelch.

Ein reifes Theil getheilt fig. 4. Früchtchen d. h., fig. 5 den Saam

⊙ Aprilmon. Mai.

und blühet die letzten Monate des Sommers

8. Roy. 314. Brunella foliis dentatis, ſpica foliis in

Wild, integer flos & fiſſile a facie antica fig. 1. 2. cum c. ulterius dimidium corollæ ſeu barba tripartita fig. 3.

integer calyx fig. 5. ſeminis matura fig. 6. Nect. ſimplex naturale elatines ſuæ cum ſolem tantum hinc

rei auch nicht mehr eingeſchrenket. Es iſt zwar eine andere die deutſche mich Brunella ſeu majore folio, Tab. 24.



ELISABETHAE BLACKWELL

HERBARIVM SELECTVM

SIVE

COLLECTIO STIRPIVM

QVAE

IN PHARMACOPOLIIS AD MEDICVM VSVM ASSERVANTVR

QVARVM

DESCRIPTIO ET VIRES

EX ANGLICO IDIOMATE IN LATINVM CONVERSAE

ET NOMINIBVS RECENTIORVM BOTANICORVM RECEPTIS AVCTAE

ET

FIGVRAE MAXIMAM PARTEM AD NATVRALE EXEMPLAR EMENDATAE

DISTINCTVM

FASCICVLVS TERTIVS

CONTINENS TAB. 31–45.

INDVSTRIA

NICOLAI FRIDERICI EISENBERGERI

PICTORIS NORIMBERGA. ACADEMIAE REGIAE VRBIS, QVAE SPITZENBERG VOCATVR DISCENTIS.

NORIBERGAE, TYPIS D. IOSEPHI FLEISCHMANNI A. [illegible]

Elisabeth Blackwell

auserlesenes

Kräuter-Buch,

Oder

Sammlung der Gewächse

die zum Arzney-Gebrauch in den Apothecken aufbehalten werden

deren Beschreibung und Nutzen aus dem Engelschen übersetzt

und mit Beyfügung

der von den neuesten Botanicis angenommenen Nahmen vermehret, die Abbildung aber grossen Theils nach der Natur verbessert ist.

Dritte Ausgabe

bestehend in 31–45. Kupffer-Platten

ausgefertiget von

Nicolaus Friederich Eisenberger

Mahler in Nürnberg auf dem Spitzen, genannt.

Nürnberg, gedruckt bey Joh. Joseph Fleischmann. Anno 1748.

Lat. Melissa, Melissophyllum, Germ. Melisse, Bienen-Kraut, Gr. μελισσόφυλλον

quadrangulatæ, foliæ albi sunt.

3. Es wächst in Engelland nur blos in G
bilden julio und Augusto.

Das

Melissa Ind. 31. Gr. 619. Raï. I. 370. H
hortensis C. B. 220. Tourn. 192. Ra

Melissa floribus ex alis inferioribus ternis sessilibus Linn. H. 307. Reg. 32

4. Dieses Kraut ist hitzig, trocken, n

es ist, eandem autem

Anm. Die natürliche Gestalt der Blume Fig. 1. ist sehr





folia ex aliqua rubed

um & in locis aquosis, Junio ac

x Mentha hæc aquatica

obstructiones uteri & menstrua fluxum

s auribus instillatus sedat earum do-

DIOSCORIDES herbam

Lapp. 229. Dill. 168. Boerh. I. 123. Linn. C. no. 572. Ray. 335. Hall. 657. Knorr. 92. Ludvig. no

§. NOM. SPEC. Silvestrium *Fuchs.* 822 *Dod.*

Fluorem al.

hiberi postea

profluat hujus

Park. 604. *Tourn.* 188. *Rupp.* 223. *Dill.* 98. *Vaill.* 137. Laurum

tis deffitis

Jeopii

Wasser gekocht, und das Aufs

Collic, öffnet die Verstopfungen der

dert die Reinigung. Der ausgepreßte

die Ohren getröpfelt lindert ihre Schmerzen

Tourn. 188. *Rupp.* 229. *Boerh.*

colitis *Linn.* H. 300. *Ray.* 321. Mentha

3. Die Pflanze wird für ein Specificum

dieses Kraut in denen Krämpfen, und

Geschwulsten. Die teutschen Officinen





ELISABETHAE BLACKWELL

HERBARIVM SELECTVM SIVE COLLECTIO STIRPIVM

IN PHARMACOPOLIIS AD MEDICVM VSVM ASSERVANTVR

QVARVM

DESCRIPTIO ET VIRES

EX ANGLICO IDIOMATE IN LATINVM CONVERSAE

ET NOMINIBVS RECENTIORVM BOTANICORVM RECEPTIS AVCTAE

FIGVRAE MAXIMAM PARTEM AD NATVRALE EXEMPLAR EMENDATAE

FASCICVLVS QVARTVS

CONTINENS TAB. 46—60.

NOVISSIME A

NICOLAI FRIDERICI EISENBERGERI

PICTORIS NORIMBERGAE IN REGIONE VRBIS, QVAE SPITZENBERG VOCATVR DEGENTIS.

NORIMBERGAE, TYPIS IOSEPHI IO. FLEISCHMANNI A. 1748.

Elisabeth Blackwell

ausserlesenes

Kräuter-Buch,

Oder

Sammlung der Gewächse

die zum Arzney-Gebrauch in den Apothecken aufbehalten werden

deren Beschreibung und Nutzen aus dem Englischen übersetzt

und mit Vermehrung

der von den neuesten Botanicis angenommenen Nahmen vermehret, die Abbildung aber

grossen Theils nach der Natur verbessert ist.

Vierte Ausgabe

bestehend in 46—60. Kupfer-Platten

ausgefertiget von

Nicolaus Friederich Eisenberger

Mahler in Nürnberg auf dem Spitzenberg wohnhaft.

Nürnberg, gedruckt bey Joh. Joseph Fleischmann. An. 1748.







posterius si-
tum inter cu-
& purpureum

Blumen Kronblatt
mit einem Kelchzahn


Kelch, hinten conspicitur.


einer seitlichen Scheide an der Blatt

vulgare





Dorstен. 176. b. Jacea tricolor

♂ Bramble, Common Bramble, Blackberry Bush, *Hist.* Cat
men. Brambeere. Brambeerstrauch

1. Semencra bulæ fructûs longa sunt, atque repen-
sculo

1. Diese Staude hat lange kriechende
sich
r oben nächst bey der Frucht, die Blätter
grün, die Blumen blaß-roth und

2. Folia tribeitur vis adstringens eaque
mum in tractatu affectionibus adhibentur
sondern maxime valide adstringit, sistit pro
ungues utcumque numorum,
ore. Succus autem e fructibus ma

H. 132. Rep. 133 Rubus foliis ternatis & quinatis





Gräc. [illegible], [illegible]. *Angl.* Spinach, *Ital.* Spinaci, Spinace. *Gall.* Espinache,

[illegible]

SERAPIO. cap.

fu propteres il- | macht Phlegma | [illegible]
aperito abstinere | unterlassen, welches mit der Colic gepaart sich.

Matth. lib. 3. cap. 4. tract. 2. fol. 5. Valer. lib. 1. Pl. 87. Lonic. c. 20. 27. Spinatus
Cam. in anno. Rer. 221. Lud. Vi. 10. 218.

I. NOM. SPEC. I. Olus Inspinatum [illegible]

Matth. 464. Lob. ic. 2. 3. Spinacia vulgaris capitata
ejusd. II. 27. Kram. 30. Spinacia hortensis *Lonic. El. 427*

[illegible]

Tabern. 333, cum 334. Lugd. 1. 64. Trag. 1. 2. Lob. ic. 2. pag. 115. Spinachia *III. Trag. 928.* Spinaci

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

IAC. CAMERARIUS
Vol. CCXI p. 414. ex















TAB. 51. *Lat.* Chelidonium minus. *Germ.* Klein Schöllkraut, Schwalbenkraut, Gilbkraut, Pfaffenkrabben, Bickerdöbeln. *Graec.*

dum contra asperumatque scorbutum orie, ad palatum
poborandum & dentes conservandos commendatur.

dern Blätt- und Wurzel gemacht äusserlich aufgelegt.
Schwarbeck, besonders bey Mundes, wan den Gaumen pa
flecken und die Zähne zu vermahren

chelidonium minus *Heist I. 12.* Ficaria flore luteo, smale chelidon

Chelidonium minus *Kruik. 451.*
Matthe. 823. Cam. Ep. 403. Dod. 29. Lob. ic. 793. Ger. 916. Park. 81

I c., quarque vere flor
fig. 2. 3. 4.5 horum sistit

rum ge
Geele bl

2. Crescit in virgultis & sepibus, floret Martio & Aprili mensibus proficuus.

3. Flores in morbis ab humoribus pravis ortis commendantur. Succus herbæ est seu florentibus stirpibus proficit & pituitam ex-

ORCOLUES Germaz.

flore coccineo *Hal*

1 Altitudo hujus plantæ fex vel feptem pedum eſt, ſolis diluculo virulis florens rubri ſunt.

2. Dieſes Gewächs ſ… Bildnus ſind lichtgrün, b… den Zuſatz des Halles

oho in ſummo crule ſici viridi calli flore purpureo *Kram. t.*





ELISABETHAE BLACKWELL

HERBARIVM SELECTVM SIVE COLLECTIO STIRPIVM QVAE IN PHARMACOPOLIIS AD MEDICVM VSVM ASSERVANTVR QVARVM DESCRIPTIO ET VIRES EX ANGLICO IDIOMATE IN LATINVM CONVERSAE ET NOMINIBVS RECENTIORVM BOTANICORVM RECEPTIS AVCTAE ET FIGVRAE MAXIMAM PARTEM AD NATVRALE EXEMPLAR EMENDATAE SISTVNTVR

FASCICVLVS SEXTVS CONTINENS TAB. 76–90.

IN VSVM

NICOLAI FRIDERICI EISENBERGERI

SERENISS. DVCIS SAXO-HILDBVRGH. PICTORIS AVLICI NORIMBERGAE DEGENTIS.

NORIMBERGAE, TYPIS D. IOSEPHI FLEISCHMANNI A. 1749.

Elisabeth Blackwell

auserlesenes

Kräuter-Buch,

Oder

Sammlung der Gewächse

die zum Arzney-Gebrauch in den Apothecken aufbehalten werden deren Beschreibung und Nutzen aus dem Englischen übersetzt und zur Bequemlichkeit der von den neuesten Botanicis angenommenen Nahmen vermehret, die Abbildung aber grossen Theils nach der Natur verbessert ist.

Sechste Ausgabe

bestehend in 76–90. Kupffer-Platten

ausgefertiget von

Nicolaus Friederich Eisenberger

Hochfürstl. Sachsen-Hildburghausischen Hof-Mahler in Nürnberg.

Nürnberg, gedruckt bey Joh. Joseph Fleischmann. An. 1749.

Helleborus niger flore viridi maximus radicibus fœtidis

aeo folia esse paullo strictiora, cujus
CHINUS & TOURNEFOR

1. Hæc Geranii species unam pedem altitudine ac-
2. rubro purpurei.
3. Crescit in aggeribus, editis tempore die flo-
4. Adnumerantur herbis vulnerariis, & in fistio

Dill. 69. Herb. I. 161 Hall 79

L. 13. Linn. C. no. 473. Roy. 331. Wachend. 125. Hall. 385. Ord. II. Ludvo. no. 640. Geranium sylvati

ium columbinum *J. B. III. 475.* Geranium columbinum, P
rob. 206.
III. Pes columbinus *Bad. 62* Pes columbinus seu altercum
meadow columbinum vulgare *Park. 708.* Ger
P. Geranium pedunculis bifloris, foliis fobr
Verbund

eranium folio rotundo multifido fce-
robotrys *Tab. ic 56.* Geranium colum-
ules laciniatum sive columbinum alte-

geranium Dioscoridis *196 Ic 622.* Geranium
Geranium columbinum *Ger. 938 Ras. II. 19. 3*
molvæ folio rotundo *C. B. pin. 320. Tourn. 264. Vaill*
a multifidis caule procumbente *Linn. H. 344. Roy. 331*
quinquefidis mollibus & latissimis *Hall. 386*
Anno. Fig. 1. 2. sind noch den Wachsenden Storch
schnabel.

FUCHSII & TABERNÆMONTANI k
LINNÆUS comm no. 1 n.

führt noch unter den beygefügten Stö
FUCHSII und TABER











rum, ell Parthenium vel Virginea *Lob. ic. 773. Cornut. Dodonæi Icones* Cotula

m *C. B. pin. 13. Kal. Syn. 131 Tourn. 454. Rupp. 173. Dill. 122. Raii h.* 313. *No.* 2. Chamæmelum ſerotinum ſeu Cotula fœtida *J. B. III.* 120. Chamæmelum

Chamæmelum foliis pene glabris, pinnis pinnatis, pinnulis latiuſculis *Hall.*

[illegible] von hinten und oben beſehe von der Seite
[illegible]. b die Scheide. c. die ausgebreitete

[illegible] ſolter Bleſſe fig. 1 beſteht
fig. 12. die abgeſonderten Blu

2 gerifte Saamen in natura
linien gebreiten Scheidel
ker.

Knell. 402. Thliſpi II. *Morſh.* 187 *Comm. Ep.* 337. Thlaſpi verum *Geſn.*

2. Sie wird 12. Zoll hoch, die Blätter ſind ſchwarz,
die Blumen blaulichtpurpurfärbig.





Comm. Casp. Commelini,
NOST. GEN. Vid. TAB. 10. no. 4.



Commelin.



plinam seu
ternedque,
quem loquor
AVICENNA







3. Es wächſt auf Wiesen und Weyden, wird blühet im
10.

Dieſes Kraut gehöret unter die Wundkräuter,

Abb. Folia extrinsecus applicata fiscid

n 319. Tourn. 508 Rupp. 62. Dill. 67. Berrb. II. 91. Alchemilla minor vulgaris Park







AB ††. *Lat.* Dictamnus albus
Angl. White Dittany, Fraxinella
Fraxinelle. *Kat.* Witte Diptam
1. Duo ferme pedes metiuntur ale
gro viridi, [illegible] rubra, interdum & alba repe-

1. *Germ.* Weisser Diptam, gemeiner D[illegible] *Ital.* Dittamo bianco. *Ital.* Dittamo bianca, *Gall.* Dictam batarde.

1. Es wächst bis 2 Fuß hoch, die B[illegible] rand dunkelgrün, der Blumen roth und manchmal weiß

ere neque jubas florea provocans.
4. Radix cor neque caput confovere creditur, re
dis putredini atque veneno: in malignis & conf
ne capitis affectibus. Referat quoque obstruct
[illegible]
Empl. stipticum Paracelsi.

[illegible]
Fraxinella *Lob. ic.* 98. Fraxinella offici



Park. 43. Hist. III. 3. 35. 6. Raii. 12. Gallium *Linn. C. 20. 27. Roy. 254. Hall. 472. 440. Wallr.*

3. NOM SPEC. Cruciata herba *Cas. 323. Rudb. 349* Cruciata *Ger. 1229. Raii I. 470. Syn.* Crucetta bernuria *Thal. 23.* Cruciata flore luteo *Hrasch. Lud. 2.* Cruciata minor *Lob. ic. 214.* Gallium *Park. 360. Hall. III. 3.* Cruciata hirsuta *C. B. pin. 335 Hist. Ox. III. 348. S. III. 3. 21. t. 1. Tab. Raup. 3. D. 8. 63. Pack. 43.* Cruciata hirsuta latifolia flore luteolo *Krasn. 12.* Cruciata Gallium *Bert. 222 b.* Galli secundum genus *Trag. 693.* Gallium latifolium Cruciata quibusdam flore luteo



NOM. SPIEL. Fragaria *Cord.* H

Trifolium fragiferum *Tab. Ic.* 818 Fragaria fructu ro
Dorst. 190. b. Trag. 300 Matth. 1221. Ca
Dod. 672. Lob. it. 697. C

818 Fragaria fructu rotundo fuavissimo. Ba-

Rhen. Die beste Art dieses Kerer, bei der gruchte

abgetheilet p. 431. aber einfach mit 5 Blättern
unterscheidet sich aber auch no. II von I. nicht al

Vid. fig. 11

gemeiniglich in den wilden durch ausgesäen wird. h
h weder all der Früchte der Frucht abbleibt, siehe fig

Angl. Red Rose, Velver Rose. *Hall* Rosa. *Ital.* Rosa. *Gall.* Rosier. *Bav.* Kad. Rosen,

eaco colore nascens.

gen, die Blumen hellcarmesinroth.

lio flores agit

1. Rosa rubra præ reliquis rosarum generibus mi-
nore adstringendi virtute pollet; moderat cat
cæteras homeschum. colubet vomitum. fistre
ib scribus humoribus provenientem

Jung.

3. Die rothe Rose ist mehr zusammen ziehend als die
andern Arten, und man hilft sie für jeder
&c. Hierzu sei den Mas
reden gebet dem Erbrechen, stillet die Rosse weil-

trum, unguentum rosatum, tinctura rosa-

141. Rosa Milesia flore simplici rubro. Rosa fina *H. Eyst. Vern. VI. v. 6. f. 3.* Rosa rubra sacchorina dicta

Vern. tab. 6. v. 4. simplex

um. Dem calyce d. und ein Rudiment vo
die mitte des calycis hervorgehet. fig



Specilicum in pleuritide, præcipue ci
munis. Præterea in ictero, calculi dolore, atque

Feb-Dikel *Bruns. II. 31.* Carchus albus *Fuchs. III. 41.* *Cardanus subtilis Cam. Ep. 443* Carthus lorus

cf. 32. Silybum





ren Pflanzen

VOM. GEN. Melilotus *Rai. I. 932. Meth. 307. Syn. 331. Tourn. 402. Riv. II. p. 19. Monch. Meth. 78. Dill. 93 Herb. II. 29. Vaill 174. Hall. Helvetica, 182. 193.*

luteus *Buxbf. 122.* Trifolium odoratum sive Melilotus

vulgo Trifolii *Cæs. 241.* Lotus urbana *Matth. 1162. Clus. Ep 205* Mel

Melilot

a vulgaris flore candido *C. B. H. 370.* Trifolium odora

a II. flore candido Dod. 567 Me

flore albo *Hoff. I. 32.* Melilotus



Arten alle Figuren auch dieser Tafel sind



a hortensis. *Germ.* Langer Garten-Rettig, Franz-Rettig. *Gall.* [illegible]
small Garden Radish. *Engl.* Ravane, Ravanello. *Ital.* Rafano, Radice [illegible]

B i negro vitil
nordum albi cum rubro lingulatum petiolorum ma
culis.

A. Serius in hortis, mensis Majo atque Junio flo
rens.



rothen weis mit einem rothen Fleckgen an jedem Blät

2. Wann sået ihn in Gärten, wo er im May und Ju
ny blühet







pfin. *Germ.* Rauhe Nessel, Rothe Nessel, Brenn-Gang. *Gall.* Ortie, Ortie grieche. *Angl.* Nettle.















Scrophularia nodosa. *Linné. III. 226.* Scrophularia Tetrandra. *Roth.* Scrophularia palustris caule [illegible] Scrophularia

[illegible] fig. 1. in nat. Gr. [illegible] in dem Blüthenstande 2.

Knobby rooted Figwort. *Eng.* Scrofularia. *Gall.* Grande Scrofulaire, Scrofulaire. *Ger.* Groß Speerkraut.

Es wächst in Hecken und Gebüsch, und blühet im

[illegible] [illegible] [illegible] [



5. KOM. SPEC. Malva sylvestris vel palustris seu Ibiscus *Hiff. Ox. II. 522. S. V. t. 19. f. 12. Herm. H. L. Cruf. III. 130. Cam. Ep. 617.* Althea officinarum *Heiſt. I. 5.* Althæa *Dorſt. 3. b Trag. 3 Matth. 925.* Al [illegible] *bers, 345. b. Gt , 313.* Althæa, Ibiſcus, Ibi[illegible] *Fuchſ. 14.* Al[illegible] *313. Tourn. 97. Boerh. I, 268 Dill. 144.* Althæa vulgaris *Cluſ. XXIV. H. Eyſt Æſt O. VI. 2. 4. f*

[illegible] tomentoſis *Lenn. H. Cliff. 342. Roy. 375. Wachend*

[illegible] ſilveſtrem, ut ſtamonum rubras ſeu cyaneas ejuſque [illegible] carolli nexus atque ovariwm intecrum cum ſtylo per ſti[illegible]

ovarium cum ſtylo denudatum; *fg* [illegible] unquelidus ab exterion ſeparatus a ſa [illegible] poſterne [illegible] ne *fg. 3.* calyx exterior cum ex [illegible] ulſtido (

[illegible] calyx perſiſtente, *fg. 12.* ovum in ſeminibus ſolit [illegible] no inclusum, *fg. 13.* demonſtratum.

[illegible] ſtore, « ſi eiusm ſtylosum Thrij bas ſyſt. fig. 12, etiam non [illegible] ſtylum.

b — Auf dieſer Tafel haben wir denen Blackwelliſchen Figuren

[illegible] ſo eingerichtet, daß die Blätter [illegible] b beſtändig zuſammenhangen mit [illegible] t ovarium mit dem darauf ſtehenden Gri[illegible] ſtylum t

[illegible] ten ſtamonis fig. 3. des 12 [illegible] pielſtachelichten t in dieſer

[illegible] eben dieſel mit der Schalen der [illegible] das [illegible] ſeminibus [illegible] eingeſchloſſen, fig. 13. vor

8. 91. *Lat.* Chelidonium majus, [illegible]

Kraut, Schel-Kraut. *Germ.* [illegible] [illegible] Great Celandine, Yellow-horn-Poppy. *Engl.* Celid [illegible] na, Celidunnha. Herva del las Go [illegible]

ſtinkende Gouinee,

[illegible] Naſcitur in [illegible] [illegible] ſcitis, & Majo [illegible]

[illegible] uc cpatis, eſt-

[illegible] peſtilentiali reſiſtendi attribuunt. Inſuper ad [illegible] chalmiam, catarrhos, maculas, pannos, lenconata, [illegible] pudines, aliaque ſcorbutica exanthemata depellen [illegible] prodeſt.

NOM. GEN. Papaver *Fuchſ. I. 313. Matth. 900.* [illegible] *Lyn. 308.* Chelidonium *Tourn. 330. Hrnch. Ind. 12. Dill.* [illegible] *3. Syſt. 2. Linn. C. no. 486. Roy. 472. Hal. 305. Krum. Ludvig, no.* [illegible] *7. Wachend. 114.* Chelidonium majus *Heiſt. Syſt. 35.*

NOM. SPE[illegible] Papaver corniculatum luteum Chelidonia dictum *Ra- Lyn. 309.* Chelidonia *Brunſf. I. 276. Trag. 106. J. B. III. 422. Rupp.* Chelidonium majus *Trag. 107. Fuchſ 105 Dod. 42 Lob [illegible] 1. 253. Caſalp. 269. Matth 622 cam. Ep. 4 Ad. ic. 41. Ger. 1096. Ra-*

Boerh

[illegible] Wurz. [illegible] [illegible] [illegible]



…h. Crescit in virgultis & sepibus, mense Julio flo-

Folia atque flores simili cum Hypericо vulgari vi-
e gaudent, & eandem herbæ vulnerariæ tam in-

…arsalin, i. e, eorum summa, unde Angli corrupe

…KO

…Hist. no. 6.1

…NOM. SPE

…l. 852. H

…neumque exemplar, præsertim in flore magnitudi-
…olorem longitudine & fructum maturi colore; sed

…petala & staminum copia, fig. 3
…a. 4. calyx, b. b. b. petala; c. c.
…um sterni in conspectum ve

…bacca seu fructus
…in naturali & aucta magnitu

…pede uno. folia glauca seu
…ea viridia, flores ex viridi flavi conspicui, cur-
…frumento adhiles, flores pro-

…rarias refernur &
…vel decocta eorum habet in
…bus, herniis atque ul

…thos inveteratis manat abundan

…NOM. GE. Perfoliata *Raj. I. 491. Merth. 53. Syn*
Dill. 124. Boerh. I Hirsut 3. Bupleurum *Tourn. 30 Fauld. 24. Rai. Syn. Ed. III*

…fig. 1 flamul
…figura ad nat
…ta planta, hinc

…que petala se reflectentia, d, quinque stamina cum an-
…theris

2. Es steht in Hecken und Gebüschen und blühet im …

…en der Wa…
…en Nebenwe…, Kro… und werden so…
wohl innerlich als äusserlich als ein … Wund-Kraut
gebrauchet. Die Franzosen nennen es Toue au Mal-
Heyl, und daher die Engelländer corrup

…r hir ähnl…

…welsche aber verst… D…
…mich ist) so viel dieser Arten
…Mit unsern Zäunen wird aber
…n vocatur, dessen 5 Blä

…staminum, etc. 3
Blumen-Blätlein,
…notiret worden, daß d
…den doch Blume, d

1. Es wächst bis einen Schuh hoch, die Blätter sind blaulichtgrün, die Blumen grünlichgelb
Von findet es in Korn-Feldern, da es im Juny und July blühet
3. Durchwachs wird unter die Wund-Kräuter gezählet, und in frischen Wunden, Querschlagen, Brüchen, alten und fressenden Schäden, entweder als ein Pulver oder abgesotten gebraucht.
Ex. II. 115. Raw. Hi. p. 11 17. Bauch. Lod. 38. Kupp.

…Dacke den unten, fig. 3. die abgeschnittene Blumen in der …



Gall. Aſclepias, Vincetoxicum, Dompeevenia, *Bat.* Swaluwe Wortel.

































FINIS CENTVRIÆ PRIMÆ



ELISABETHAE. BLACKWELL
HERBARIVM. SELECTVM.
EMENDATVM.
ET.
AVCTVM.
CENTVRIA
I

Dens Leonis.

1. Blume.
2. Würbel.
3. Saamen.

Pfaffenblat.
Pfünchs-Kopff.

Papaver erraticum vel rhoeas.

1. Blume.
2. Frucht.
3. Saamen.

Klapper oder Flitsch-Rose.

Verbascum Tapsus barbatus.

1. Blume.
2. Frücht.
3. Saamen.

Wüllkraut. Königs-Kerken.

Cucumis sativus.

1. Unfruchtbare Blume.
2. Fruchtbare Blume.
3. Frucht.
4. Saamen.

Cucummern. Gurcken. Kümerling

Bursa Pastoris. { 1. Blume. 2. Frucht. 3. Saamen. 4. Wurzel. } Täschelkraut.

Anserina. Argentina.
Potentilla.

1. Blume.
2. Frücht.
3. Würtzel.

Gensserich. Grensich.
Silberkraut.

Ruta. { 1. Blume. 2. Frucht. 3. Saamen. } Raute. Weinraute.

Rosa Canina seu sylvestris.

1. Blume.
2. Frücht.
3. Saamen.

Wilde Rosen.
Heck Rosen.

Salvia agrestis seu Scorodonia. { 1. Blume. 2. Frucht. 3. Saamen. } Wilder Salbey

Salvia hortensis major.

{1. Blume. 2. Frucht. 3. Saamen.}

Salbey. Breiter Salbey.

Lilium album.

1. Blume.
2. Frücht.
3. Saamen.
4. Würzel.

Weiſe Lilie.

Urtica urens maxima.

1.2.3. Männliche Blume.
4.5. Weibliche Blume.
6. Saamen.
7. Würkel.

Große Brenn-Nessel.

Jasminum album. { 1. Blume. 2. Frucht. 3. Saamen. } Jasmin oder Jesmin.

Plantago angusti-folia Quinquenervia. { 1. Blume. 2. Frucht. 3. Saamen. } Spitziger Wegrich

Hypericum. { 1. Blume. 2. Frucht. 3. Saamen. } Johannis Kraut.

Digitalis. { 1. Blume. 2. Frucht. 3. Saamen. } Finger Hut Blumen.

Absinthium vulgare. { 1.2. Blüthe. 3.4. Saamen. } Gemeiner Wermuth.

Millefolium. {1.2.3.4.5. Blüthe. 6. Frucht. 7.8. Saamen.} Garb Kraut. Schaafgarben.

Faba maior. { 1.2.3.4. Blüthe. 5. Frucht. 6. Saamen. } Große Bohnen.

Trifolium vulgare. {1.2.3.4.5. Blüthe. 6.7.8.9. Frucht. 10.11. Saamen.} Gemeiner Klee.

Agrimonia. { 1. Blume. 2.3. Frucht. 4.5. Saamen. } Odermeng.

Malva vulgaris. { 1.2. Blume. 3. Frücht. 4.5.6. Saamen. } Die Gemeine Pappel.

Nasturtium hortense. { 1. Blume. 2.3.4. Frücht. 5. Saamen. } Garten-Kreß.

Prunella seu Brunella.

1. 2. 3. 4. Blume.
5. Frucht.
6. Saamen.

Braunellen.

Caprifolium. { 1.2.3.4. Blume. 5.6. Frucht. 7. Saamen. } Jericher Rosen.

Consolida Regalis. {1.2.3. Blume. 4.5. Frucht. 6. Saamen.} Ritter-Sporn.

Melissa. { 1. 2. Blume. 3. Frucht. 4. Saamen. } Melissen.

Eryſimum. {1.2.3.4. Blume. 5.6. Frucht. 7.8. Saamen.} Weeg-Senff.

Sinapi album. { 1. Blume. 2. Frucht. 3. Saamen. } Weiser Senff.

Sonchus asper. { 1.2.3.4.5.6.7. Blume. / 8.9. Frucht. / 10.11. Saamen. } Rauhe Ganz-Distel.

Ranunculus pratensis repens. {1.2.3.4.5. Blume. 6.7. Frucht. 8.9.10. Saamen. 11. Würtzel.} Kriechender Hahnen-Fuß.

Mentha aquatica. { 1.2. Blume. 3. Frucht. 4. Saamen. } Wasser Münk.

Lamium album. { 1.2.3.4. Blume. 5. Frucht. 6. Saamen. } Weisse taube Nessel.

Solanum lignosum
Dulcamara.

1.–5. Blüthe.
6. 8. 9. 10. Frucht.
7. 11. Saamen.
12. Würzel.

Je länger je lieber.

Plantago septinervia.

{ 1. Blume. 2. 3. Frucht. 4. Saamen. }

Blatter Breiter Wegerich.

Borrago. {1.2.3.4.5. Blume. 6. Frucht. 7. Saamen.} Borretsch.

Bryonia alba. 1. Unfruchtbare Blume. 2. Fruchtbare Blume. 3. 4. Frucht. Zaun-Rübe.
Vitis alba. Dicht-Rübe.

Convolvulus major albus
Smilax laevis.

1. Blume.
2-8. Frucht.
9. Saamen.

Große weiße Winde.

Aparine. {1. Blume. 2. Unzeitige Frucht. 3. Zeitige Frucht.} Klebkraut.

I.II.III. *Triticum Spica mutica*
IV.V. *Triticum aristis longis.*

2.-21. Blume.
22.-28. Frucht.
29.-36. Saamen.

Weitzen
Grat oder Barth-Weitzen.

Verbena. {1.2.5-9. Blume. 3.10. Frucht. 4.11. Saamen.} Eisen Kraut.

Bellis maior. {1. 2. Blume. 3. Saamen.} Große Bänß-Blumen.

Anagallis terrestris mas. { 1.2.3.4.5. Blume. 6.7.8.9.10. Frucht. 11. Saamen. } Bauchheil, Coral len Blumlein.

Viola tricolor.

1. Blume.
2. Blumen-Hülse.
3. Frücht.
4. Saamen.

Freyſam. Kraut
Stiefmütterlein.

Rubus. {1.2. Blume. 3.4.6.7.8.9. Frucht. 5.10. Saamen.} Brombeer Staude.

Betonica. { 1-14. Blume. 15-17. Frucht. 18-20. Saamen. } Betonien.

Marum Syriacum. { 1-5. Blume. 6-11. Frucht. 12-14. Saamen. } Katzen-Kraut.

Anagallis aquatica Beccabunga. {1–9. Blume. 10–15. Frucht. 16–18. Saamen.} Bach-Bunmen.

Spinachia. {1–5. Blüthe. 6–12. Frucht. 13–16. Saamen.} Spinat.

Dipsacus silvestris
Labrum veneris.

1-6. Blume.
7. Frucht.
8. 9. 10. Saamen.

Karten-Diſtel.

Chelidonium minus. {1-9. Blume. 10.11. Frucht. 12-14. Wurzel.} Klein-Schöl-Kraut.

Primula Veris. { 1. Blume. 2. abgesonderte Blume. 3. Frucht. 4. Saamen. } Schlüsselblumen.

Satyrium mas.

1. Blume.
2. Frücht.
3. Saamen.
4. Würzel.

Knaben Kraut
Männlein.

Malva arborea. {1. Blume. 2.3.4.5.6. Frücht. 7.8.9. Saamen.} Pappel-Rosen. Herbst-Rosen.

Viola Martia. { 1–11. Blume. 12–14. Frucht. 15.16. Saamen. } Märzen-Veil.

Saxifraga alba. { 1-9. Blume. 10-15. Frucht. 16-18. Saamen. } Weiser Steinbrech.

Helleboraſter

1. Blume.
2. geſchloſſene Frücht.
3. geöffnete Frücht.
4. Saamen.

Lauſs Kraut.

Geranium columbinum
Pes columbinus.

1-10. Blume.
11-15. Frucht.
16-19. Saamen.

Storch-Schnabel.

Vinca Pervinca Daphnoides.

1-10. Blume.
11-15. Frücht.
16. Saamen.
17.18. Wurtzel.

Wintergrün.

I

II

Asperula odorata *Aspergula.* { 1-6. Blüthe. 7-12. Frucht. 13.14. Saamen. } Wald-Meister.

Hyacinthus. { 1. Blume. 2. Frucht. 3. geöfnete Frucht. 4. Saamen. } Hyacinth.

Laureola.

1. Bluthe.
2. Beer.
3. geöffnete Beer.
4. Saamen.

Kellershals.

Sanicula Diapensia. {1-11. Blüthe. 12-15. Frucht. 16. Saamen.} Berg Sanickel.

Consolida media. { 1-5. Blume. 6-8. Frucht. 9. Saamen. } Gülden Günsel.

Paeonia foemina. { 1. Blume. 2. Frucht. 3. Würzel. } Gefüllte Pichtrose das Weiblein.

Cyanus major. { 1. Blume. 2. abgesonderte Blume. 3. Saamen. } Große Kornblume.

Cotula foetida. { 1-7. Blume. 8. Frücht. 9-11. Saamen. } Stinkende Krötten Till.

Thlaspi. { 1. Blume. 2. Frucht. 3. Saamen. } Bairn-Kenff.

Iris noſtras hartenſis.

1. Blume.
2. Frucht.
3. Saamen.

Blaue Schwert-Lilie.

Lilium convallium. { 1–6. Blume. 7–9. Frücht. 10. Saamen. } Maijen-Blümlein.

Salvia minor
Salvia virtutis.

1-5. Blume.
6-9. Frucht.
10. 11. Saamen.

Spitziger Salbey.

Alchimilla.

1–6. Blüthe.
7–9. Saamen.
10–12. Würzel.

Frauen.

Rosa alba. { 1. Blume. 2. Knopff. } Weisse Rosen.

Elleborum seu Veratrum album. { 1. Blüthe. 2. Frücht. 3. Saamen. } Weiße Nies Wurz.

Dictamnus albus
Fraxinella.

1-8. Blume.
9-12. Frucht.
13-14. Saamen.
15. Wurtzel.

Weisser Diptam.

Cruciata. { 1–9. Blüthe. 10. Saamen. 11. eine Raupe. } Gülden Hald-Meister.

Fragaria. {1-9. Blume. 10-13. Frucht. 14.15. Saamen.} Erdbeer Kraut.

Rosa rubra. {1–9. Blume. 10–12. theile der Frucht.} Rothe Rose.

Carduus Mariæ. { 1–7. die Blume. 8. 9. Saame. } Marien-Distel.

I

II

Melilotus. { 1–5. Blüthe. 6.7. Frucht. 8. Saamen. } Stern-Klee.

Raphanus hortensis. { 1–6. Blume. 7–10. Frücht. 11. 12. Saame. 13. Ackerwerbel. } Langer Garten-Rettig.

Rosa Damascena. { 1–11. Blume. 12. Frucht. 13. Saame. } Gemeine rothe Garten-Rose.

Pisum. { 1–8. Blüthe. 9–11. Frücht. 12. Saame. } Erbsen.

Galiopsis. {1-7. Blume. 8-12. Frucht. 13-15. Saame.} Birn-Haarig.

Caryophyllus ruber { 1–8. Blume. 9–10. Frucht- und Saame. } Garten Nägelein.

Scrophularia aquatica { 1–8. Blüthe. 9–11. Frucht. 12. 13. Saame. 14. ein Insect. } Kleine Durr-Wurz.

Scrophularia major. { 1–7. Blüthe. 8–10. Frucht. 11–12. Saame. 13. eine Raupe. } Große Dürr-Wurz.

Lactuca. { 1–4. Blüthe. 5. Frucht. 6–8. Saame. } H. Garten-Salat.

Acanthus, Branca Ursina.

1. 2. Blume.
3. Frücht.
4. Saame.
x. Gemer Vogel.

Welsche Bären-Klau.

Althœa, Bismalva, Ibiſcus. { 1–7. Blume. 8–10. Frucht. 11–13. Saame. } Bibiſch Kraut.

Chelidonium majus. { 1–4. Blume. 5–9. Frücht. 10–12. Saame. } Schöl Kraut.

II

Galega
Ruta capraria.

1–6. Blüthe.
7. 8. Frucht.
9–11. Saame.
12. Würzel.

Geiß-Raute.

Centaurium majus vel magnum. { 1.2. Blume. 3. Saame. *Sommer-Vogel. } Gros-Tausend-Gulden-Kraut.

Androsæmum. { 1–9. Blüthe. 10–12. Frucht. 13–15. Saame. } Wunrads Kraut Brundheil.

Perfoliata. {1–10. Blüthe. 11–14. Faame. 15. Wurzel.} Durchwachs.

Asclepias, Vincetoxicum, Hirundinaria. { 1–9. Blüthe. 10–12. Frucht. 13. Saame. 14. Wurzel. } Schwalbenwurtz.

Granata
Punica mala.

1-3. Knopf.
4-7. Blume.

Gefüllte Granaten
Blüthe.

Balsamita mas
Costus hortorum.

1-5. Blüthe.
6. Ein Stück von der Wurzel.

Frauen Münze.

Atriplex. { 1. Blüthe. 2. 3. Frucht. 4. Saame. } Weise Garten-Melde.

Atriplex Olida. { 1-6. Blüthe. 7-9. Frucht. und Saame. } Stinckende Melde.

INDEX NOMINVM LATINORVM



INDEX NOMINVM GERMANICORVM

INDEX NOMINVM ANGLICORVM

Pompeij { sociable / garden / wild } 97.
Poppy (yellow-horn-) 91.
— { red / Corn- / rose } 1.
Primrose { field / common } 52.
Rabish (field) garden 2
Ribwort 34.
— { Bird } 2.
Rose Bay / cowslip
— (Damask) 21.
Rose { red / white } 22.
— (white) 23.
Rue 7.
— (Goats-) 91.
Sage 10.
— { red vervain / wood } 92.
Sanicle 63.
Saracens root 52.
Saxifrage (white) 56.
Self Heal 14, 63.
Senewort 37.
Shepherds Purse 5.
Silver weed 6.
Sow Thistle 19.
Spleenwort (white) 48.
Spinach, Spinage, Spin- 42.
Spurge Laurel 61.
Strawberry (common) 11.
Swallowe wroots 96.
Sweet Marjoram 91.
Tarne Poison 96.
Tarre (wood) 6.
Teal (water) 69.
Thime 17.
Thistle { Cadiew / Allik } 19.
— (Sow) 20.
Thoroow Wax 97.
Thrastle Mallard 68.
Thare leaves under a Fleur 46.
Tuffan 84.
Treflon (Meadow) 20.
Vervain, Vervain (Marsh) 47.
Violet (purple / Dames) 75.
Water Betony 24.
— Figwoort 25.
— Mint 12.
— Pimpernel / Speedwel 48.
Wayfbread 28.
Wheat { (white) bearded / woolled (red) } 40.
Wood-Hind 21
— — Roof 62.
Worm-Wood 17.
Yarrow 11.

INDEX NOMINVM GRÆCORVM.

Ἀγρόστις 43.
Ἀδίαντον 48.
Ἀκόνιτον 87. 89.
Ἀλθαία 20.
Ἀμπελόδεσμος 63.
Ἀνδράχνη 18. 92.
Ἀνθεμὶς 2.
Ἀνθερικὸς 90.
Ἀπαρίνη 18. 72.
Ἀπίον 24.
Ἀριστολοχία μακρὰ 67.
Ἀριστολοχία στρογγύλη 68.
Ἀρκεύθος 93.
Ἀρτεμισία 68.
Ἀσπάραγος 82.
Ἀστράγαλος 84.
Ἀφάκη 4.
Βάτος 11.
Βάτος ἡμερὸς 12.
Βλήτον 42.
Βοτάνη 89.
Βούφθαλμον 24.
Βρυωνία 95.
Βρύων 43.
Βρύων ἄγριος 44.
Βρύων ἡμερὸς 45.
Βρύων ὀρεινὸς 46.
Βρύων τὸ ἐπὶ δένδρων 47.
Βρύων τὸ ἐπὶ πέτρας 48.
Βρύων τὸ ἐπὶ τοῖχων 49.
Βρύων τὸ ἐπὶ τῆς γῆς 50.
Βρύων τὸ ἐπὶ τῶν ὑδάτων 51.
Βρύων τὸ ἐπὶ τῶν ὑδρίων 52.
Βρύων τὸ ἐπὶ τῶν ὑδρίων 53.
Βρύων τὸ ἐπὶ τῶν ὑδρίων 54.
Βρύων τὸ ἐπὶ τῶν ὑδρίων 55.
Βρύων τὸ ἐπὶ τῶν ὑδρίων 56.
Βρύων τὸ ἐπὶ τῶν ὑδρίων 57.
Βρύων τὸ ἐπὶ τῶν ὑδρίων 58.
Βρύων τὸ ἐπὶ τῶν ὑδρίων 59.
Βρύων τὸ ἐπὶ τῶν ὑδρίων 60.
Βρύων τὸ ἐπὶ τῶν ὑδρίων 61.
Βρύων τὸ ἐπὶ τῶν ὑδρίων 62.
Βρύων τὸ ἐπὶ τῶν ὑδρίων 63.
Βρύων τὸ ἐπὶ τῶν ὑδρίων 64.
Βρύων τὸ ἐπὶ τῶν ὑδρίων 65.
Βρύων τὸ ἐπὶ τῶν ὑδρίων 66.
Βρύων τὸ ἐπὶ τῶν ὑδρίων 67.
Βρύων τὸ ἐπὶ τῶν ὑδρίων 68.
Βρύων τὸ ἐπὶ τῶν ὑδρίων 69.
Βρύων τὸ ἐπὶ τῶν ὑδρίων 70.
Βρύων τὸ ἐπὶ τῶν ὑδρίων 71.
Βρύων τὸ ἐπὶ τῶν ὑδρίων 72.
Βρύων τὸ ἐπὶ τῶν ὑδρίων 73.
Βρύων τὸ ἐπὶ τῶν ὑδρίων 74.
Βρύων τὸ ἐπὶ τῶν ὑδρίων 75.
Βρύων τὸ ἐπὶ τῶν ὑδρίων 76.
Βρύων τὸ ἐπὶ τῶν ὑδρίων 77.
Βρύων τὸ ἐπὶ τῶν ὑδρίων 78.
Βρύων τὸ ἐπὶ τῶν ὑδρίων 79.
Βρύων τὸ ἐπὶ τῶν ὑδρίων 80.
Βρύων τὸ ἐπὶ τῶν ὑδρίων 81.
Βρύων τὸ ἐπὶ τῶν ὑδρίων 82.
Βρύων τὸ ἐπὶ τῶν ὑδρίων 83.
Βρύων τὸ ἐπὶ τῶν ὑδρίων 84.
Βρύων τὸ ἐπὶ τῶν ὑδρίων 85.
Βρύων τὸ ἐπὶ τῶν ὑδρίων 86.
Βρύων τὸ ἐπὶ τῶν ὑδρίων 87.
Βρύων τὸ ἐπὶ τῶν ὑδρίων 88.
Βρύων τὸ ἐπὶ τῶν ὑδρίων 89.
Βρύων τὸ ἐπὶ τῶν ὑδρίων 90.
Βρύων τὸ ἐπὶ τῶν ὑδρίων 91.
Βρύων τὸ ἐπὶ τῶν ὑδρίων 92.
Βρύων τὸ ἐπὶ τῶν ὑδρίων 93.
Βρύων τὸ ἐπὶ τῶν ὑδρίων 94.
Βρύων τὸ ἐπὶ τῶν ὑδρίων 95.
Βρύων τὸ ἐπὶ τῶν ὑδρίων 96.
Βρύων τὸ ἐπὶ τῶν ὑδρίων 97.
Βρύων τὸ ἐπὶ τῶν ὑδρίων 98.
Βρύων τὸ ἐπὶ τῶν ὑδρίων 99.
Βρύων τὸ ἐπὶ τῶν ὑδρίων 100.

INDEX NOMINVM HISPANICORVM.

Cadenilla 50.
Cardo peruiolor 50.
Carp. Cana 45
Celidonia
Cinc cabos 91.
Cinr 85.
Cinquenfoy 4
Cornicabra 15.
Cornicabra
Cornicabra de Rio 10.
Cornicabra menor 18.
Cornicabra Perro 18.
Dente de leon 1
Dittamo blanco 14.
Escoba 12.
Espina 49.
Espinabos 3.
Estrella 23.
Hierba 19.
Hierva Vera 19.
Hinoyo vna Estrella
Lechuga 38.
Lengua 36.
Lirio cano 82.
— azulino 83.
Madreselva 22.
Malua rosa 91.
Malua 93.
Manzanilla 37. 38.
Manzanilla 60.
Marrubio 90.
Matiolo rojo 91.
Nabo 92.
Nueza 97.
Ortiga 18.
Ortiga de monte 65.
— Albardera 67.
Rosa 32. 72.
Romomos 93.
Ruda 80.
Salua Salvia 81.
— silvestre 71.
Scrofularia menor 51.
Serralha, Serraja 30.
Sperriche 49.
Tamè iguen 31.
Toloagil 37.
Trigo 60.
Vn baso 3.
Verbena 47.
Verdè gamba blanco 74.
— rojo 75.
Violete 5
Virgabum 42.
Vna de Sabalha 76.
— belida 31.
— campanilla 1
— cuniculera 39.
— ciderita 17.
— Equina 38.
— Sole Colombrina 40.
Golondrinas 91.
Mullitos 18.
— de S. Fiacinto 44.

INDEX NOMINVM ITALICORVM.

Herba Gatta 66.
— Fiancheggiera 8.
Balestra 48.
Bardana 46.
Barbagianni 36.
Bianca fiorita 39.
Bianca 40.
Bianca 41.
Bianca 42.
Bianca 43.
Bianca 44.
Bianca 45.
Bianca 46.
Bianca 47.
Bianca 48.
Bianca 49.
Bianca 50.
Bianca 51.
Bianca 52.
Bianca 53.
Bianca 54.
Bianca 55.
Bianca 56.
Bianca 57.
Bianca 58.
Bianca 59.
Bianca 60.
Bianca 61.
Bianca 62.
Bianca 63.
Bianca 64.
Bianca 65.
Bianca 66.
Bianca 67.
Bianca 68.
Bianca 69.
Bianca 70.
Bianca 71.
Bianca 72.
Bianca 73.
Bianca 74.
Bianca 75.
Bianca 76.
Bianca 77.
Bianca 78.
Bianca 79.
Bianca 80.
Bianca 81.
Bianca 82.
Bianca 83.
Bianca 84.
Bianca 85.
Bianca 86.
Bianca 87.
Bianca 88.
Bianca 89.
Bianca 90.
Bianca 91.
Bianca 92.
Bianca 93.
Bianca 94.
Bianca 95.
Bianca 96.
Bianca 97.
Bianca 98.
Bianca 99.
Bianca 100.

Lavement 88
Laurier 89
Laurier-rose 90
Lavande 91
Lentisque 92
Lierre 93
Lilas 94
Lin 95
Liseron 96
Lis 97
Lotier 98
Luzerne 99
Magnolia 100
Maïs 101
Mandragore 102
Marjolaine 103
Marronnier 104
Mauve 105
Mélèze 106
Mélisse 107
Menthe 108
Mercuriale 109
Millepertuis 110
Mimosa 111
Morelle 112
Mousse 113
Muguet 114
Myrte 115
Narcisse 116
Navet 117
Noisetier 118
Noyer 119
Oeillet 120
Oignon 121
Olivier 122
Oranger 123
Orge 124
Ortie 125
Osier 126
Oseille 127
Pâquerette 128
Pavot 129
Pêcher 130
Persil 131
Pervenche 132
Pied-d'alouette 133
Pin 134
Pissenlit 135
Platane 136
Poirier 137
Pois 138
Pommier 139
Populage 140
Primevère 141
Prunier 142
Renoncule 143
Rhubarbe 144
Romarin 145
Rose 146
Rosier 147
Safran 148
Sapin 149
Sauge 150
Saule 151
Scabieuse 152
Scorsonère 153
Sedum 154
Séneçon 155
Serpolet 156
Soleil 157
Sorbier 158
Souci 159
Tabac 160
Thym 161
Tilleul 162
Tournesol 163
Trèfle 164
Tubéreuse 165
Tulipe 166
Valériane 167
Vanille 168
Vigne 169
Violette 170
Yeuse 171

INDEX NOMINVM GALLICORVM

Abricot 1
Acacia 2
Aconit 3
Agrimoine 4
Aigremoine sauvage 5
Airelle 6
Alaterne 7
Alisier 8
Amandier 9
Ancolie 10
Anémone 11
Angélique 12
Anis 13
Arbre de Judée 14
Arbre de Gaïac 15
Arbre de Judée 16
Arbre de Judée 17
Arbre de Judée 18
Arbre de Judée 19
Arbre de Judée 20
Arbre de Judée 21
Arbre de Judée 22
Arbre de Judée 23
Arbre de Judée 24
Arbre de Judée 25
Arbre de Judée 26
Arbre de Judée 27
Arbre de Judée 28
Arbre de Judée 29
Arbre de Judée 30
Arbre de Judée 31
Arbre de Judée 32
Arbre de Judée 33
Arbre de Judée 34
Arbre de Judée 35
Arbre de Judée 36
Arbre de Judée 37
Arbre de Judée 38
Arbre de Judée 39
Arbre de Judée 40
Arbre de Judée 41
Arbre de Judée 42
Arbre de Judée 43
Arbre de Judée 44
Arbre de Judée 45
Arbre de Judée 46
Arbre de Judée 47
Arbre de Judée 48
Arbre de Judée 49
Arbre de Judée 50
Arbre de Judée 51
Arbre de Judée 52
Arbre de Judée 53
Arbre de Judée 54
Arbre de Judée 55
Arbre de Judée 56
Arbre de Judée 57
Arbre de Judée 58
Arbre de Judée 59
Arbre de Judée 60
Arbre de Judée 61
Arbre de Judée 62
Arbre de Judée 63
Arbre de Judée 64
Arbre de Judée 65
Arbre de Judée 66
Arbre de Judée 67
Arbre de Judée 68
Arbre de Judée 69
Arbre de Judée 70
Arbre de Judée 71
Arbre de Judée 72
Arbre de Judée 73
Arbre de Judée 74
Arbre de Judée 75
Arbre de Judée 76
Arbre de Judée 77
Arbre de Judée 78
Arbre de Judée 79
Arbre de Judée 80
Arbre de Judée 81
Arbre de Judée 82
Arbre de Judée 83
Arbre de Judée 84
Arbre de Judée 85
Arbre de Judée 86
Arbre de Judée 87
Arbre de Judée 88
Arbre de Judée 89
Arbre de Judée 90
Arbre de Judée 91
Arbre de Judée 92
Arbre de Judée 93
Arbre de Judée 94
Arbre de Judée 95
Arbre de Judée 96
Arbre de Judée 97
Arbre de Judée 98
Arbre de Judée 99
Arbre de Judée 100
Arbre de Judée 101
Arbre de Judée 102
Arbre de Judée 103
Arbre de Judée 104
Arbre de Judée 105
Arbre de Judée 106
Arbre de Judée 107
Arbre de Judée 108
Arbre de Judée 109
Arbre de Judée 110
Arbre de Judée 111
Arbre de Judée 112
Arbre de Judée 113
Arbre de Judée 114
Arbre de Judée 115
Arbre de Judée 116
Arbre de Judée 117
Arbre de Judée 118
Arbre de Judée 119
Arbre de Judée 120
Arbre de Judée 121
Arbre de Judée 122
Arbre de Judée 123
Arbre de Judée 124
Arbre de Judée 125
Arbre de Judée 126
Arbre de Judée 127
Arbre de Judée 128
Arbre de Judée 129
Arbre de Judée 130
Arbre de Judée 131
Arbre de Judée 132
Arbre de Judée 133
Arbre de Judée 134
Arbre de Judée 135
Arbre de Judée 136
Arbre de Judée 137
Arbre de Judée 138
Arbre de Judée 139
Arbre de Judée 140
Arbre de Judée 141
Arbre de Judée 142
Arbre de Judée 143
Arbre de Judée 144
Arbre de Judée 145
Arbre de Judée 146
Arbre de Judée 147
Arbre de Judée 148
Arbre de Judée 149
Arbre de Judée 150
Arbre de Judée 151
Arbre de Judée 152
Arbre de Judée 153
Arbre de Judée 154
Arbre de Judée 155
Arbre de Judée 156
Arbre de Judée 157
Arbre de Judée 158
Arbre de Judée 159
Arbre de Judée 160
Arbre de Judée 161
Arbre de Judée 162
Arbre de Judée 163
Arbre de Judée 164
Arbre de Judée 165
Arbre de Judée 166
Arbre de Judée 167
Arbre de Judée 168
Arbre de Judée 169
Arbre de Judée 170
Arbre de Judée 171

INDEX NOMINVM BATAVICORVM

HERBARIVM BLACKWELLIANVM
EMENDATVM ET AVCTVM
ID EST

ELISABETHAE BLACKWELL

COLLECTIO STIRPIVM

QVAE
IN PHARMACOPOLIIS AD MEDICVM VSVM ASSERVANTVR
QVARVM

DESRIPTIO ET VIRES

EX ANGLICO IDIOMATE IN LATINVM CONVERSAE SISTVNTVR
FIGVRAE MAXIMAM PARTEM AD NATVRALE EXEMPLAR EMENDANTVR
FLORIS FRVCTVSQVE PARTIVM REPRAESENTATIONE AVGENTVR
HABITVS EXTERNI NOTAE PROPRIAE ADDVNTVR
ET OMNES SPECIES
PROBATIS BOTANICORVM NOMINIBVS
ILLVSTRANTVR

CENTVRIA II

CVM PRAEFATIONE
Tit. Pl.
D. D. CHRISTOPH. IACOBI TREW

EXCVDIT FIGVRAS PINXIT ATQVE IN AES INCIDIT
NICOLAVS FRIDERICVS EISENBERGERVS
SERENISS. DVCIS SAXO-HILDBVRG. PICTOR AVLICVS
NORIMBERGAE DEGENS

NORIMBERGAE
TYPIS CHRISTIANI DE LANNOYI ANNO MDCCLIV.

Vermehrtes und verbessertes

Blackwellisches Kräuter-Buch

das ist

Elisabeth Blackwell

Sammlung

der

Gewächse

die zum Arzney-Gebrauch in den Apothecken aufbehalten werden

deren Beschreibung und Kräfften

aus dem Englischen übersetzt angezeiget

die Abbildung grossen Theils nach der Natur verbessert

mit Beyfügung

der Theile der Blume und Frucht

wie auch

des äuserlichen Ansehens eigenen Kennzeichen vermehret

und alle Arten

mit bewährten Nahmen der Kräuter-Lehrer erläutert werden

Zweytes Hundert

Mit einer Vorrede

Tit. Pl.

Herrn D. Christoph Jacob Trews

Verlegt gemahlet und in Kupfer gestochen

von

Nicolaus Friederich Eisenberger

Hochfürstl. Sachsen-Hildburghausischen Hof-Mahler in Nürnberg

Nürnberg gedruckt bey Christian de Lannoy. Anno 1754.

PRAEFATIO.

Quae tecum hunc Herba-
rum [illegible] certa-
tim [illegible] necessum
[illegible] paucis ad meorum contu-

[illegible] exploratis, quae sub
[illegible] primae centu-
[illegible] ordine [illegible]
[illegible] quae centuria con-
[illegible] [illegible]
[illegible] sub di-
[illegible] [illegible] ex-
[illegible] D. CHRISTIA-
[illegible] EHRENWIGII,
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
borem

Was wir dem zweyten Hundert des Buchweitzenden Kräuterbuchs vorzusetzen nöthig befunden, bestehet in sehr wenigen

Vordersamst wiederholen wir, was wir zu Ende der Vorrede zu dem ersten Hundert schon angezeiget haben, daß nemlich die Erklärung der in diesem zweyten Hundert enthaltenen Gewächsen von einigen wohlerfahrnen Kräuterkennern unter der Aufsicht, Gemeinhaltung und Beyhülfe des vortrefflichen Herrn Doctoris und zu Leipzig ehemaligen hochberühmten Professoris, Christian Gottlieb Ludwig, also ausgearbeitet seyen, daß die von uns angefangene Ordnung zwar behalten, vieles aber zur mehrern Erläuterung beygefüget, und insbesondere eines jeden Gewächses äusserliches Ansehen durch seine eigene Kennzeichen genauer, als in dem Engelschen Muster beobachtet worden, unterschieden werde. Diesem fügen wir bey, daß diese braave Männer, alleine durch die Liebe sich um das gemeine Beste auch damit ver-

(*) bient

borem gravem in se susceptisse, [illegible] perficiendum unquam tentarunt.

[illegible] las iusto tempore colligendas, ob concatenatas artis occupationes, eheu! effugisse; qui vero defectus impositorum pro viribus ut evitetur, et omnia commodo loco suppleantur, operam damus. Quousque interea laudatus artifex [illegible] characteribus hactenus profecerit, exempla audita satis declarant.

Ceterum, quum plures nos certiores reddiderint, auctorum [illegible] los catalogos, quos praefationi primae centuriae adiunximus, serio animo excepisse et publica luce [illegible] laborem prosequendi ita, ut non solum operum in catalogo I. et II expositorum aliae porro eorundem editiones, si quae ad manus nostras venirent, superadderentur,

bient zu machen, diese schwehre Arbeit an sich genommen und durch [illegible] Verbrechen durch [illegible] der nach und nach mitgetheilet werden soll, schon geleistet haben, welche Beyhülfe zu schätzen nur diejenigen vermögend sind, welche dergleichen Arbeiten selbst zu unternehmen jemals unternommen haben.

Nebst diesem erinnern wir, daß wir zwar allen Fleiß angewandt haben, die natürliche Muster der angezeigten Gewächse selbst, so wohl zur Verbesserung der beyden Abbildung, wann sie nöthig gefunden, als auch, und vornehmlich, zu genauer Abzeichnung der Theile derselben Blüthe und Frucht, die zu der Erkenntniß der Geschlechts-Kennzeichen [illegible] sind, dem Künstler, der dieses Werk zu verfertigen ausgegeben bemühet ist, zu verschaffen, nichts destoweniger einige, die zur rechten Zeit hätten können genommen werden, wegen überhäuffter anderer Geschäfte, leider entgangen sind, welches Mangel inskünftige nichts weniger als möglich zu vermeiden, und alles Werk an einem bequemen Ort zu erfragen, [illegible] weil der Künstler in Abnehmung dieser Geschlechtskennzeichen unbeschreiblich genommen habe, bezeugen die beygefügten Muster genugsam.

Im übrigen, weil viele uns zu erkennen gegeben, daß ihnen bisweilen Anzeigen der Schriftsteller der [illegible] Nemnichs und ihrer Werke, welche in der Vorrede des ersten Hundertes beygebracht [illegible] der [illegible] haben [illegible] lerdings nicht [illegible] ge uns [illegible] so lange [illegible] arbeit [illegible] daß nicht [illegible] in der [illegible] den [illegible] zu [illegible]

deren auch die übrige Schrifften der Kräuter-Kenner, so viel derselben unsere Sammlung enthält, eben so kürtzlich angezeiget und ein Theil davon einem jeden Hundert dieses Werkes angehänget werde.

Wir haben indessen zwar schon einen genugsamen Vorrath derjenigen Ausgaben gesammlet, welcher zu Vermehrung der I. und II. schon mitgetheilten Anzeigen dienen könnte, aber die gegenwärtige rauhe Winters-Zeit so wohl, als die deswegen entstandene häufige Krankheiten und dadurch vermehrte Amts-Verrichtungen, haben uns gehindert, solchen für diesmalen schicklich zu ordnen und gegen die schon erklärte zu halten. Es erlanget aber deswegen die vorgesetzte Ordnung keinen Abgang, weil in der G. G. folgenden Fortsetzung dieser Anzeigen dieses eben so schicklich geschehen und die Beschaffenheit noch mehrerer eben dieser Werke [illegible] haben, welche vielleicht ferner [illegible] können, zugleich eingeschaltet werden kan.

Wegen dieser Ursache erscheinen also diesmalen abermals nur zwo Anzeigen: die eine, welche die vollständige Titel derer in diesem Hundert von neuen angeführten begreifet und auf eben die Weise, wie wir in der ersten des vorhergehenden Hunderts angefangen haben, erkläret; die zweyte, welche andere Botanische [illegible] welche unsere Sammlung enthält, auf gleiche Weise anzeiget. In der Erzählung dieser hatten wir zwar gerne abermals der Zeit-Ordnung gefolget, weil aber dergleichen Zusammenhang [illegible] mühsam ist, wie wir in der Ausarbeitung der II. Anzeige genugsam erfahren, haben wir uns genöthiget befunden, diesen Vorsatz zu ändern und alle noch nicht angezeigte Werke ohne einige Ordnung anzuführen: vielleicht wird mit der Zeit unter GOttes Hülfe eine allgemeine Anzeige aller angeführten Werke diese Ordnung, welche seinen besondern Nutzen

peculiarium haud carentem, defide. ambabus [illegible]

Quum in hisce duobus nunc sequentibus [illegible] paginas numeris adiectis notaverit, ut [illegible] operis [illegible] eum [illegible] queant, quos [illegible] ut [illegible] addant ea ratione, quam sub finem II catalogi et quidem p. 51 n. 8. indicavimus; quas additiones tunc [illegible] allegatas omisimus.

Ceterum Lectores benevolos rogamus, ut hunc quoque conatum aequa mente et secundum animum nostrum publicae utilitati pro virium concessarum et horarum succisivarum modulo inserviendi cupidum interpretari velint.

Dabam Norimbergae V. Nonas Martias A. S. R. cIↃ IↃ CC LV.

hat, deren darnach begierigen Gemüthern ertheilen können.

Weil die zwo nun folgende Anzeigen und noch öfters die künftigen [illegible] vorher gehenden sich beziehen werden, daher war für deutlich erachtet, der Zahl nach der fortgehenden [illegible] anzuzeigen, und auch die Seiten [illegible] gesetzten Zahlen zu unterscheiden, das angefangene Werk mit nächsten [illegible] von denen die folgenden angefangen [illegible] können gefunden werden, welche [illegible] deswegen erinnern, daß sie den beobachtenden Anzeigen die Zahl und [illegible] haben der Seiten Absätze und eines [illegible] Werkes auch derselben mancherley Ausgaben mit der Feder beyschreiben mögten, auf [illegible] Weise, wie wir solches zu Ende der ersten Anzeige und zwar p. 51 n. 8. anwiesen haben, wo dies damals aus [illegible] angeführten Ursachen unterlassen worden.

Im übrigen bitten wir die geneigten Leser, daß sie auch dieses unser Unternehmen nach Möglichkeit und nach unserer Gesinnung, das gemeine Beste, so viel [illegible] gemeine Künsten und abgekürzten Stunden erlauben zu befördern [illegible] theilen mögen. Nürnberg den 7ten Merz Anno 1755.

D. CHRISTOPH. IACOBVS TREW.

CATALOGUS

CATALOGVS AVCTORVM,

[illegible] centuria,

































CENTVRIA II.

Erklarung der Kupfer Platten.











4. NOM. GEN. vid supra Centr. I. Tab. 34. no. 4.



cucumis silvestris, Germ. Eselsgurken, wilde Cucumbrillus asininus, Lat. Cocomero silvestre.

Der Eselsgurken dieser Pflanze kriechet auf der Erde,

1. Dieses hasset in England in Gärten und Feldern

3. Sie sind ein starkes Purgir-Mittel, indem sie die wässerigten und schleimigten Feuchtigkeiten sehr reinigen

5. Cucumis asininus *Raii Hist. I. 647. Bauh. Pin. 312. Cucumis Turcicus, Fructu ovato, Rumph. Amb. 5. p. 441. Cucumis Turcicus, Fructu ovato, Rumph. Amb. 5. p. 441. Cucumis asininus Moris. Hist. II. 512. S. 5. t. 2. f. 8. Elaterium officinarum Dodon. 46 Elaterium Lobelii, Cucumis ag*



Buchet der Braut.



















Caespitosa minor. Germ. Epithymum Graec. Asbyn. Angl. Garden Sperge, Lettuce





ſind beigefügeten, und die Blume geſtalt
[illegible] wachſet auf mittelmäßigen Hügeln h
welches man in den Höhlen der Blät

Beilage-Bogen.

Fig. 1. a. b. Eine Frucht, und Fig. 2. die Saamen, die von dunkler Farbe sind

M. nigra. Morus nebor, Germ. Maulbeerbaum. Over. Engl. The Mulberry

gust und September

Flüssen, und Entzündungen des Mundes und der Kehle. Die reifen Früchte sind kühlend, dämpfen die Hitze in hitzigen Fiebern, und machen Appetit.

Anm. Dieser hier beschriebene Baum ist nicht der wahre feine





TAB









TAB

























TAB 139, *Lat. Vices, Agnus callus. Cetra*

[illegible] Germ. Rheinweiden, Mundhofs, Hartriegel. Gall. [illegible] Ital. [illegible], Italiern, bey Gulielmo Olivella. Holl. Troostre, Treubeere. Belg. Wandelbom, Heckbom, wilde Vilkruyd.

[illegible] lum frutex est. folia gramina vi[illegible]

2. Dieses ist ein niedriges Sumpfgewächs, die Blätter sind grasartig, die Blumen weiß und die Beeren schwarz.

2. Es wächst in Hecken, blüht im May und Junius hat reife Beeren im September.

[illegible] Lagustrum vulgare Bauh. 1246. cum

[illegible] Beere, [illegible] Italiern, bey Gulielmo Olivella. Holl. Troostre, Treubeere. Belg. Wandelbom, Heckbom, wilde Vilkruyd.

[illegible] Beere, [illegible] Italiern, bey Gulielmo Olivella. Holl. Troostre, Treubeere. Belg. Wandelbom, Heckbom, wilde Vilkruyd.

[illegible] die Agrimonie [illegible] Agrimonia. [illegible]

[illegible] sind besondere Vögelgen, welche die Eng[illegible] main und Pippau, die Tauschen aber Be[illegible] gen, zur Arzney gewidmet. Im Sommer [illegible] bessern haben in der [illegible] ter sind dunckel grau[illegible] Flüche grauslich [illegible]

[illegible] Baum mit in Garten gezogen und Hecken [illegible]







Tab. 139. Lac Crocus. Crocus sa
♀ turano. Gall. Safran. Belg. Saf

Knollen, welches er nebst den Ble

ſelbſt der Scharenhöfiſch.

1. NOM. SPEC. 1. Crocum Ceſalp. 41
Lobel. 29. Raii. 294. Lac rupi 63. ic f.
Hall. Magn. Cat. 477. Crocus montanus
matib. 72. Cam. Epit. 33. Crocus Dorſt. cam

Cf. Bot. M. 1791. Crocí verni species flaua. J. B. II. 632. Cro

Croc











































policon Del Syrugi myst.

v. Mesplilus Rnell. 191. Cord. Dusc. 24. Gisk. Hist.



1. Ruscus officinalis Ruscus Cesalp. 121 Boerh. II. 63. Vaill. 174. Morand. 104.
2. Ruscus folio myrti aculeato sive offi

49. Ruscus myrtifolius aculeatus Parm. 79. Mor

Ruscus hat die oder der andere Theile eng mit

…ter, Tag und Nacht, St. Peterskraut, Chaste…
Veronica. Gall. Parlemaire.

3. Es steigt bis acht … 2 goch, die Blätter sind … vor sie röthla essen, roth…
dunckelgrün, die Blumen …
se werden aber hernach …

…ungerinnt, und schwefelichtes Salz enthalten. Man …
nehmt es in Stein und …

… 109. *Magn. Chir.* 71. *Rivinus, Mel.* 187

…Tr. 1. Cap. 8pit 249. Helxina, quae Parietaria …
…Sup. Alm. Pharmac …
…ast. 210. *Prog.* 193. *Cord. Hist* …
…Parietaria vulgat…
…rium & Dodon…
…p. I. I. *Tourn.* 509. *Magn. Chir.* 71. *Pann. Austr* …
… 183. *Berg. Fl. Dan.* 293. *Parietaria* …
Boy. 216, *Gmel. Fl.* 21, *Wachend.* 281. *Parietaria*

Anm. Diese Pflanze ist nach der Natur …
…ist, aus den Winckeln derselben …
hervor als Zeit und Nachricht …
kann sicher zu sehen …
…an der Spitze eine kurtze und …
Blume stehet vorgestellet von der …
Art derselben besitzen sich die …
Schlesien derselben sorgen …

…stets ohne Staudbey zuhalten. Dieser unterstand …
… daher entstandene Mangel der Rohrung zugeschrieben

Wasser-Melonen, Citrullen. *Angl.* the Citrul Water-

…nach Griechen auf der Erde …
…geb, die …

…es gelacht worden, …
Wasser-Melonen werden sehr hoch geschätz







, mas & femina. Germ. Bingelkraut. Ruhrwurz. Merkurienkraut. Gener. Anc. Mercury. *Hist.* Mercuriale. *Ital.* Mercurella. *Gall.* Mercuriale. *Belg.* Mercurial, Bingel-

viridi gra-

non in locis

1. Es ſteigt bis einen Fuß hoch, die Blätter ſind

2. Man findet es offters in Gärten, oder Plätzen

uriales quæ erectum [illegible]

vulgaris *Ray. Syn.* 139. Lanceolatis, [illegible]



Lat. Alsine, Gerar. Hundsalbe, Hühnerdarm, Hühnerbr. Vogelkraut Mausedarmkr. Graec. Alsine Arvi, Cuckowod. Ital. Pavarina Gallinella. Gall. Mouron. Belg. Muer, Hoender-

[illegible] wachsen bis acht Zoll hoch, ihr Blätter sind [illegible] die Blumen weis [illegible] wachsen überall an feuchten orten, und nur [illegible] lubt die meisten Monate des

[illegible] an hält es für kühlend und anfeuchtend, und

[illegible] Schmerz zum [illegible] schwulsten, de [illegible] feindseste in rothe und entzündete

Verh. Bot. Ges. 344. Hft. II. 1015. Mayn. Chr. 268. Foers. 342. Berth. I. 209. Linn. Gen. nr. 441. Roy. 442. Hall. 384.

[illegible] 11. Segg. Fl. L. 4
[illegible] Alsine vulg[illegible]

[illegible] pentaflemon, petalis bipar-

[illegible] Hippuri nunoe Chard. Hall. 149. 8







Calamintha montana caliculis villosis, foliis inferioribus ovato-rotundis, serratis petiolis, superioribus ovatis, integris. Tournef. Inst. R. H. 196. Calamintha montana vulgaris, flore majore. C. B. P. 217. Calamintha montana, flore majore. Park. Parad. 391. Calamintha montana, flore majore. Ger. Emac. 1. Calamintha montana, flore majore. Ger. Emac. 1. Calamintha montana, flore majore. Ger. Emac. 1. Calamintha montana, flore majore. Ger. Emac. 1.

Calamintha montana caliculis villosis, foliis inferioribus ovato-rotundis, serratis petiolis, superioribus ovatis, integris. Tournef. Inst. R. H. 196. Calamintha montana vulgaris, flore majore. C. B. P. 217. Calamintha montana, flore majore. Park. Parad. 391. Calamintha montana, flore majore. Ger. Emac. 1. Calamintha montana, flore majore. Ger. Emac. 1. Calamintha montana, flore majore. Ger. Emac. 1. Calamintha montana, flore majore. Ger. Emac. 1.

Calamintha montana caliculis villosis, foliis inferioribus ovato-rotundis, serratis petiolis, superioribus ovatis, integris. Tournef. Inst. R. H. 196. Calamintha montana vulgaris, flore majore. C. B. P. 217. Calamintha montana, flore majore. Park. Parad. 391. Calamintha montana, flore majore. Ger. Emac. 1. Calamintha montana, flore majore. Ger. Emac. 1. Calamintha montana, flore majore. Ger. Emac. 1. Calamintha montana, flore majore. Ger. Emac. 1.









Virga aurea Reg. verb 53. Syn. 176. Hof. f. 178. Mayn. Cur. 129. Thorn 483. Revel. f. 96

Solinge Lim. Gen. no. 785 Rey. 161. Lexpr. 353. Hall. 729. Wachsm. 13 , Dall

SYN: SPEC: Virga aurea Reg. Hof. f. [illegible] Cam. Epit. 48 Mayn. Cur. 129.
Virga aurea foliis serratis [illegible]
Herr Jobo herrgra Lob. Hist 159 [illegible]
Ad. Vit. f. 32. C. d. Kamm. Bo [illegible]





Generic Petersche. Periche,

3 AR. [illegible] Gerat. Der wilde Sorbenbaum, Vogel Beer-Baum. Ger. fr. de [illegible] common Service tree. Hyp. Sorbus. Ital. Sorbo sylvestre, Gall. Sorbier sauvage, Hi[illegible]

[illegible] Dieser Baum wird ziemlich [illegible] sind hell gras grun, die Blumen [illegible] die Beeren rot

[illegible] Sonnenstrahlen [illegible] Mittel gezahlet, und bey [illegible] Bernsteinischen [illegible]

[illegible] hält herbst[illegible]

4. SORB. GEN. Sorbus Reß. Meth. 143. Syn. II. 412. Hyp. IX. 1476. Mayr. Cat. [illegible] Sorbus Mich. 153. Lin. Hort. 181. Sorbus aucuparia [illegible] 634. Barrh. II 148. Linn. Fl. Lapp. 200. Flor. 89 [illegible] 942. f. b. Sorbus sylvestris Matth. 1. c. Cam[illegible]





Tab. 177. Cichorium domesticum. Germ. Gart-wegwart, Sonnenwendel, [illegible] Succory. Belg. Alsoorn, Cicorei, Ital. Cichoria domestica, Cichorea [illegible] Cichorey, Cichoreo

[illegible] plenius.

[illegible] den Cichorien ist der Syrupus de cichorio cum rhabarbaro bereitet.

Cichorium Raj. Hist. [illegible] Tab. I. 173. Pluk. t. 354. Tourn. 478. Boerh. I. 97. Ray. 168. [illegible] Park. 338. Knaut. Pluk. 37. Lin. Cic. no. 703. Ray. 160. Hall. 76. Eustor. 345. [illegible] Hierac. hal. 52. Kram. 72. Dill. Giss. 159. Krauss. 381, f. c. Cichorium Sylvestre [illegible] Act. [illegible] p. 133. Amoen. Ital. Segu. Veron. II. [illegible] Seris Sylvestris, Ambubeia Lob. Ic. 214.

14. Cichorium domesticum. Matth. 387. Cichorium vulgare Park. 775. Seris hortus Lob.

Cichorium caule simplici [illegible] Cichorium caule [illegible] Cichorium [illegible]

TAB. 108. Mal. Malus fylvestris. Germ. Wilder Apffelbaum. Franc. pommier sauvage. Angl. The Wilding or Crab. Ital. Melo salvatico. Hisp. Manzano. Bel. Melo selvatico. Gall. Pommier sauvage. Belg. Wilde Appelen.

Crescit in sepibus. flores aprili et maio emittit.

fructumque hoc nomine designatione vocant. Exemplo etiam vitiosiores gemmas pomorum

4. NOM. GENER. vide TAB. 141. sect. Malus Pall. 224. Pyrus Park. 143. Comm.

const. etiam TAB. 41. Pomum Lonic. 2. Malus Card. hist. 180. Rapp. 1448. Park. 1503. Gr. 13. Malus fylvestris fructu rubro minori. Malus fylvestris. Ray. Hist. 1452. Bergen. Pl. Franef. 17.

























































4. NOMINA GENER. et SPECIF. vide eadem tabula.



Wie auf den Aesten der

genus ad manus
Joh. COLE-

als den andern halten. Der Viscus arcuopum oder der Vogelleim wurde ebenfalls aus dem Beeren dieser Pflanze

Rinde des Holly tree oder der Stechpalmen

SOM. GENER. Viscum Theor. [illegible] 304. Kram. 134. Wachend. 253. Dalib. 300. Viscus Raj. Meth. 152, Syn.

Lob. Ic. 361. Ic. 636. Dod. 826. Ryj. Suec. II. 464. Raj. H. 1583. Cornut. 94. Lugd. 177. Bas

48



ihnen Blätter ähnlich sind aber glatt und dicklich. Die

seiner Verwandten nur noch eine zweite Art angenommen

2. Die Farben so wohl, als die fruchttragenden

ritten bei Reichen, bey diesen aber

b sich zu eine runde, meistens weiße Beere Sg. 2. verwandelt,

Scabiosa, Frz. Scabiosa. Ital. Scopette, de la Scabieuse. Belg. Scabiosa.

1. Mit ganzen Blättern.

2. Mit fiederspaltigen Blättern.

Man findet es in Wäldern, es blüht im Juny

patur,









Lat. Hedera arborea. Germ. Epheu, Epheuw, Baum-Winde. Graec.

2. Diese Staude windet sich an jeden

2. Es wächset in

wird hoch reife Beeren



Pinus Pinea Linn. Sonnenbaum. Der welsche Fichtenbaum, Pinien-Nüsse Baum.

Pinea nuce ovi anguilla acuta, et profunde [illegible] linea, et fulcos, oblonga [illegible]

Pinus nuce ovata in Anglia vero in horto [illegible]

Pinea nucleum nobilem delicatumque ministrant [illegible]

Pinus Pinea Linn. Sonnenbaum. Der welsche Fichtenbaum, Pinien-Nüsse Baum.

Pinea nuce ovi anguilla acuta, et profunde [illegible] linea, et fulcos, oblonga [illegible]

Pinus nuce ovata in Anglia vero in horto [illegible]

Pinea nucleum nobilem delicatumque ministrant [illegible]







[illegible] Sie, ſolln ex hoco vi- [illegible] ſo hoco anſtrebt.

[illegible] et com[illegible] Borvequ[illegible]

1. Der Stengel wachſt bis zwey Fus hoch, die Blätter ſind gelbgrün, die Blumen weis mit einer [illegible]























4. NOM. GEN. Abies *Raj. Meth.* 1. 2. *Syn.* 441 *Mill. D.* 1394. *Tourn.* 581, *Hoppe Cat.* 301. *Bauh.* 488. *Rupp.* 331. *Bauh. H.* 179. *Park.* 1. *Amoen. Nat.* 179. *Linn. Gen.* no. 880. *Roy.* 28. *Haller.* 145. *Linn. Fl. Kram.* 647. *Wach.* 279. *Mill. Syl.* 1. *Hyp. Fer. H.* 253. *Bergen. H. Francof.* 320. *Dalib.* 39



5. NOM. SPEC. Picea *Mattb.* 109. *Gesn. Hort.* 272. *Camer. Epit.* 47

spolonicis Cordial *Barrel. Ic.* 73

is omnis deorsum spectantibus

Ulces summo folio, fructu



Dänn. Deutsch

ret, welche Wälder

nen bereyen

welcher Frucht

Ihrer Zweigen abgehet

TAB. 109. *Lat.* Olea, Oleæ fativa. *Germ.* Oelbaum, Oliven

1. In his locis, in quibus fponte hanc arborem provenire, procera ita fit, folia in fuperficie fuperiori obfcure virent, in inferiori albicant, fcopos habet fimplices, fructus dum maturescunt, nigri.

2. In Hifpania, Italia et Turcia occurrit.

Die wächſt, ſehr

Belgrad, auf der

Blumen werden gelb, die

ſie reif ſind





ELISABETHAE. BLACKWELL
HERBARIVM. SELECTVM.
EMENDATVM.
ET.
AVCTVM.
CENTVRIA.
II.

III IV

Persica malus. { 1-4. Blüthe. 5-7. Frucht. 8. 9. Kern. 10. Kern. } Pfersich-Baum.

Baccharis Monspelienſium. { 1-4. Blüthe. 5. Frucht. 6-8. Saame. } Gemeine Durawurz.

Conyza & Pulicaria.

1-5. Blume.
6-8. Saame.
9.10. Wurzel.

Dürr-wurtz
Kühr-Kraut.

II

I

Basilicon Ocimum.

1-6. Blüthe.
7-12. Frücht.
13.14. Saame.

Basilien Kraut.

Amygdalus. { 1-6. Blüthe. 7. Frucht. 8. Stein. 9. Kern. } Mandel-Baum.

Calendula. { 1–13. Blume. 14. Frucht. 15–19. Saame. } Ringelblume.

Solanum hortense. { 1–5. Blüthe. 6–10. Frucht. 11–13. Saame. } Nachtschatten.

Cucumis agrestis asininus.

1-12. Blüthe.
13-16. Frucht.
17.18. Saame.

Esels-Gurcken.

After Atticus
seu Inguinalis.

1–3. Blume.
4–11. theile der Blume.
12–14. Saame.

Stern Kraut
mit blauen Blumen.

Eupatorium Avicennæ.

1-11. Blüthe.
12-14. Saame.
15.16. Blätter.

Wasser Doste
Kunigunden Kraut.

Hyoscyamus albus.

1–8. Blume.
9–15. Frucht.
16.17. Saame.

Weiß-Bilsen Kraut.

Anchusa. { 1. Blume. 2. Becher. 3. Saame. } Rothe Ochsenzunge.

Saponaria vulgaris.

1-5. Blume.
6-9. Frucht.
10.11. Saame.

Seiffen Kraut.

Myrtus Boetica sylvestris.

1. 2. Blüthe.
3. 4. Frucht.
5. Saame.

Breitblätterichter Myrten-Baum.



Linaria lutea vulgaris.

1–7. Blüthe.
8–11. Frücht.
12.13. Saame.

Gelb-Kraut.

Dracuncalus hortensis. { 1–4. Blüthe. 5. Frucht. 6.7. Saame. } Draban.



Bardana maior.
Lappa maior.

1-7. Blüthe.
8-9. Saame.
10. Wurtzel.

Die Gemeine Klette.



I

Persicaria maculata vel maculosa.

1–5. Blüthe.
6–8. Saame.
9. Würzel.

Floh-Kraut.

Hydropiper.

1. Blüthe.
2-4. Saame.
5. Wurzel.

Wasser Pfeffer.

Coronopus Ruellii. { 1. Blüthe. 2. Frucht. 3. Saame. } Schweins-Kreß.

Cornus mas.

1–11. Blüthe.
12–14. Frucht.
15–19. Kern.
20. Saame.

Cornellen, Dieselkern.

Horminum hortense Sclarea.

1. Blüthe.
2. Frücht.
3. Saame.

Scharlach Kraut
Muscateller Kraut

Cataputia minor, Lathyris.

1–5. Blüthe.
6–9. Frucht.
10–12. Saame.

Spring-Kraut.

Virga Pastoris.

1–9. Blüthe.
10. Frucht.
11–13. Saame.

Kleine Karten-Distel.

Ficus.

1. Unreife Frücht.
2–4. reife Frücht.
5–7. Haame.

Feigenbaum.

Morus nigra vulgaris.

1. 2. männliche Bluthe.
3. weibliche Bluthe.
4. 5. Frucht.
6. Saame.

Maulbeer Baum.

Cupressus mas. { 1. Frücht. 2. Saame. } Cypressen Baum das Mänlein.

Hippoglossum Bislingua. { 1. Blüthe. 2. 3. Beer. } Zäpflein-Kraut.

Piper indicum. { 1–10. Blüthe. 11–15. Frucht. 16.17. Saame. } Spanischer Pfeffer.

Sonchus laevis ..

1–9. Blüthe.
10–12. Frucht.
13–15. Saame.

Glatte Gänse Distel.

Calamentha aquatica.

1. abgesonderte Bluthe.
2. Calix.
3. Saame.

Wasser Münz.
Wilder Polei.

Erigeron
Senecio

1-6. Blüthe
7. Frucht
8-10. Saame

Drumm-Kraut.
Kreuk-Würk.

Amoris Pomum { 1-6. Blüthe / 7-10. Frücht / 11. Saame } Liebs-Aepfel.

Marum vulgare. { 1. Blume. 2. Becher. 3. abgesonderte Blume. 4. Saame. } Flastich-Kraut.

Rhamnus catharticus.
Spina cervina.

1-16. Blüthe.
17-19. Frucht
20.21. Saame

Creutz-Beer.

I

Marrubium nigrum
Ballote

1–7. Blüthe
8–10. Frucht
11.12. Saame

Schwarzer Andorn

Cydonea
Mala cotonea majora

1. 2. 5. Blüthe
6. 7. Frucht
8. Saame

Birn-Quitten.

Lingua cervina.
Phyllitis.

1. Saame.

Hirsch-Zunge.

Vitex
Agnus castus.

1. Blüthe.
2. Becher.
3. Frücht.
4. Saame.

Keuschheits-Baum.

Liguſtrum { 1–10. Blüthe / 11–13. Frucht / 14.15. Saame } Hartriegel.

Malus Sativa

1.2. Blüthe
3.4. Frucht
5–7. Saame

Zahmer Apfel Baum.

Morsus Diaboli Succisa.

1. Blüthe.
2. Becher.
3. Saame.

Teuffels Abbiß.

Veronica mas.

1–6. Blüthe
7–10. Frucht
11. 12. Saame

Ehrenpreis. Männlein.



Crocus

1–12. Blume
13.14. Frucht
15. Saame

Saffran.

Granata.
Punica mala.

1. Blume.
2. 3. Frucht.
4. Beer.
5. Beern.

Granaten-Baum.

Petum Tabaccum

1–6. Blüthe
7–9. Frucht
10.11. Saame

Ist Taback.

Artanita. Cyclamen { 1-7. Blume / 8-12. Frucht / 13.14. Saame } Schweinsbrodt.

Cataputia major et Ricinus

1–5. Blüthe
6–10. Frucht
11–13. Saame

Pfirnderbaum.

Spina alba { 1–7. Blüthe / 8. 9. Frucht / 10–12. Saame } Hagedorn.

Geranium moschatum { 1. 2. Blüthe / 3. Frucht / 4. Saame } Storch-Schnabel mit Bisam Geruch.

Sambucus { 1–9. Bluthe / 10. Beer. / 11. 12. Kaune } Holler, Holtunder.

Alnus nigra

1. Blüthe
2–5. Beer
6. Baume

Faul-Baum
Sapfen-Holz.



Vitis vinifera { 1-11. Bluthe / 12. Frucht / 13.14. Saame } Wein-Stock.

Mespilus

1–8. Blüthe
9–12. Frucht
13. 14. Kerne

Mespel-Baum.

Bruscus vel Ruscus { 1–6. Blüthe / 7–10. Frucht / 11. Saame } Mäusdorn.

Parietaria.
Helxine.

1-9. Blüthe
10. Saame

St. Peters Kraut.

Citrullus.
Anguria.

1. Blüthe
2. Frücht
3. 4. Saame

Wasser Melonen.

Iris silvestris
Spatula foetida

1. Blume
2. Frucht
3. Saame

Welsch-Schwertel.

II

I



Rosmarinus

1–4. Blüthe
5. 6. Becher
7. 8. Saame

Rosmarin.

I

Linum

1-7 Blüthe
8-13 Frücht
14.15 Saame

Heyn. Flachs.

Alkekengi.
Halicacabum

1–8. Blüthe
9–16. Frucht
17.18. Saame

Jüden Kirschen
Jüden Deckel.

Mercurialis mas et foemina

1-9. männliche Blüthe
10-13. Frucht
14. Saame

Bingel Kraut Männlein u. Weiblein.

Esula minor
Pityusa

1-4. Blüthe
5-7. Frücht
8. Saame

Wolffs-Milch.

Alsine

1–8. Blüthe
9. Frucht
10. 11. Saame

Hühner-Galbe.

Berberis Oxyacántha

1–11. Blüthe
12.13. Frucht
14.15. Samme

Sauerdorn.

Calamentha montana { 1–6. Blüthe; 7. Frucht; 8–10. Saame } Berg-Klünze.

Calamentha officinalis

1. Blüthe
2. Frucht
3. Saame

Wilder Poley.

Gallium album latifolium { 1-7 Blüthe, 8. Saame } Weisses Wiener Kraut.
Mollugo alba latifolia

Virga aurea { 1.2. Blüthe / 3. Saame } Gülden Wund Kraut.



Elatine
Veronica foemina { 1. Blüthe, 2. Frucht, 3. Saame }

Erd-Ysop.

Cardiaca { 1–5. Blüthe, 6. Frücht, 7. Saame } Hertz gespann.

Apium hortense
Petroselinum

1-7. Blüthe
8-10. Frucht
11-13. Saame

Petersilien.

Sorbus torminalis { 1–6. Blüthe / 7. Frücht / 8. Saame } Vogelbeer-Baum.



Sorbus sativa { 1. Blüthe / 2. Frucht } Speyerling.

Laurus

1. Blüthe
2. Frucht
3. 4. Kerne

Lorbeer-Baum.

Coriandrum { 1–10. Blüthe / 11.15. Frucht / 16.17. Saame } Coriander.

Cichorium sativum vel Seris

1–12. Blüthe
13.14. Saame
15. Blat
16. Würtzel

Garten-Wegwarte.

Malus sylvestris { 1–5. Blüthe / 6. Frucht } Wilder Apfelbaum.

Keiri, Cheiri

1–9. Blume
10–16. Frucht
17. 18. Stamme

Der Gelber Veil.

Chamædrys.
Trisago.

1-7. Blüthe
8-11. Saame

Berg-Samanderlein.

Leucojum album

1–8. Blume
9. Schotte
10. 11. Saame

Weiser Veil.

Lamium rubrum { 1–8. Blüthe / 9. Saame } Rothe Taube-Nessel.



Cichorium sylvestre { 1–10. Blüthe / 11. Saame } Wilde Wegwarte.

Viscum
Viscus quercinus

{ 1.2 Beer
3–5. Frucht }

Eichen-Mistell.

Scabiosa sylvestris { 1-9. Blüthe / 10.11. Saame } Wild-Apostem-Kraut.

Ilex coccigera — 1.2. Blüthe; 3–6. Frucht; 7. Scharlach Beer — Stein-Eiche mit Scharlach Beeren.

Juniperus

1–3. männliche Blüthe
4–6. Frucht
7. 8. Saame

Wacholder.

Hedera arborea

1–4 Blüthe
5–12 Beer
13. 14 Saame
15–19 Blätter

Epheu
Baum-Winde.



Pinus.
Pinus sativa

1. Blüthe
2. Frucht
3–10. Saame

Pinien Nüsse-Baum.

Pinus Sylvestris

1–5. männliche Blüthe
6–11. Frucht
12–16. Saame

Föhren-Baum.

Crassula.
Fabaria.

1–8. Blüthe
9.10. Frucht
11.12. Saame

Knaben Kraut.



Matricaria { 1–9. Blume / 10–12. Saame } Wletterich. Mutter Kraut.

Suber

1. Frücht
2. Hülse
3. Eichel
4. Kern

Pantoffelbaum.
Korckbaum.

Laurus Alexandrina { 1.2. Blüthe / 3. Frucht } Fals Kraut.

Lentiscus { 1. Blüthe 2. Frucht } Der Mastixbaum.

Buxus { 1. Blüthe, 2. Frucht, 3. Saame } Bux-Baum.

Cistus ladanifera Cretica vera.

1. die Blume.
2. Frucht.
3. geöfnete Frucht.
4. Saamen.

Cistenrosslein.

Picea

1–3 Männliche Blüthe
4 Frücht
5–9 Saame

Rothe Tanne.
Fichten.

Olea
Olea sativa

1–9. Blüthe
10. 11. Frucht
12–15. Nuß
16. 17. Kern

Oehl-Baum
Oliven-Baum.

Bellis sylvestris minor

1–12. Blume
13–15. Saame

Wilde Maßlieben
Margareten-Blümlein.

INDEX NOMINVM LATINORVM CENTVRIAE II

N

INDEX NOMINVM GERMANICORVM

INDEX NOMINVM ANGLICORVM

INDEX NOMINVM GRAECORVM



INDEX NOMINVM HISPANICORVM.



INDEX NOMINVM ITALICORVM.



INDEX NOMINVM GALLICORVM

et 102. Nefliers, Nefpliers 254. Nemours

INDEX NOMINVM BATAVICORVM SEV BELGICORVM

FINIS.

This book was rebacked with archival English calf that was pre-treated with potassium lactate solution. The broken cords were reconstituted with linen thread. The restored binding was dressed with neatsfoot oil and lanolin and treated with SC6000 acrylic wax.
Richard C. Baker, Conservator.
St. Louis, August 2002.

Spine
Fore
Top
Foot